

## NATURA2000-GEBIEDEN IN OVERIJSEL

Doelstellingen uit de Ontwerp- en Aanwijzingsbesluiten  
getoetst aan de Richtlijnverplichtingen

Stichting Instituut Quatro  
in opdracht van de Statenfractie voor de VVD, provincie Overijssel

*citeren als:*

N.M. Gerrits, **Natura2000-gebieden in Overijssel**, *Doelstellingen uit de Ontwerp- en Aanwijzingsbesluiten getoetst aan de Richtlijnverplichtingen*. IQuatro 2012/02, 11 mei 2012

INHOUD

|   |    |
|---|----|
| <b>Inleiding en samenvatting</b> (incl Tabel 1)       | 3  |
| <b>Compilatie gebiedsgegevens.</b>                    | 5  |
| Legenda Tabel 2                                       | 5  |
| Tabel 2   | 7  |
| Discussie   | 11 |
| <b>Gegevens gebieden</b>                              | 13 |
| Legenda factsheets                                    | 13 |
| Factsheets  |    |
| gebied 034: <i>Weerribben</i>                         | 18 |
| gebied 035: <i>Wieden</i>                             | 19 |
| gebied 036: <i>Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht</i> | 21 |
| gebied 037: <i>Olde Maten en Veerslootlanden</i>      | 22 |
| gebied 038: <i>Uiterwaarden IJssel</i>                | 23 |
| gebied 039: <i>Vecht en Beneden-Regge</i>             | 25 |
| gebied 040: <i>Engbertsdijksvenen</i>                 | 26 |
| gebied 041: <i>Boetelerveld</i>                       | 27 |
| gebied 042: <i>Sallandse Heuvelrug</i>                | 28 |
| gebied 043: <i>Wierdense Veld</i>                     | 29 |
| gebied 044: <i>Borkeld</i>                            | 30 |
| gebied 045: <i>Springendal en Dal van de Mosbeek</i>  | 31 |
| gebied 046: <i>Bergvennen en Brecklenkampseveld</i>   | 32 |
| gebied 047: <i>Agelerbroek en Volterbroek</i>         | 33 |
| gebied 048: <i>Lemselermaten</i>                      | 34 |
| gebied 049: <i>Dinkelland</i>                         | 35 |
| gebied 050: <i>Landgoederen Oldenzaal</i>             | 36 |
| gebied 051: <i>Lonnekermeer</i>                       | 37 |
| gebied 052: <i>Boddenbroek</i>                        | 38 |
| gebied 053: <i>Buurserzand en Haaksbergerveen</i>     | 39 |
| gebied 054: <i>Witte Veen</i>                         | 40 |
| gebied 055: <i>Aamsveen</i>                           | 41 |
| gebied 074: <i>Zwarte Meer</i>                        | 42 |
| gebied 075: <i>Ketelmeer en Vossemeer</i>             | 43 |
| Discussie   | 44 |

## INLEIDING EN SAMENVATTING

Op verzoek van de Statenfractie van de VVD in de provincie Overijssel, heeft de Stichting Instituut Quatro een overzicht samengesteld van de habitattypen en habitats van soorten waarvoor op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn gebiedsbeschermende maatregelen van kracht zijn. De aanleiding tot het verzoek vindt zijn oorsprong in de vraag wat de "*nationale koppen*" zijn die bovenop de Europese verplichtingen zijn toegevoegd. Belangrijk element daarbij zijn de z.g. "complementaire doelen", waarover aanmerkelijke onduidelijkheid bestaat als gevolg van een rapportage van Royal-Haskoning <sup>1</sup>.

Blijkens deze rapportage zijn er in de Overijsselse Natura2000-gebieden 5 complementaire doelen (die geen vermelding hebben op het SDF); deze kunnen worden verwijderd, conform toezegging door de Staatssecretaris in zijn Kamerbrief <sup>1</sup>.

Daarnaast worden 6 doelen die wel een vermelding op het SDF hebben aangemerkt als complementair. De zinvolheid daartoe ontbreekt, voor deze doelen gelden namelijk de toepasselijke richtlijnverplichtingen.

Naast de 5 verwijderbare complementaire doelen worden blijkens het rapport in 27 gebieden doelstellingen toegevoegd voor 15 habitattypen, waarbij het focus in 60% van de gevallen ligt op verschrallen en vernatten (*H6410: 4x, H7110: 2x, H7150: 6x, H7230: 4x*). Bij deze toevoegingen wordt niet gesproken over complementariteit. Het aantal nationale toevoegingen wordt op deze wijze verder uitgebreid; geen van deze toevoegingen is namelijk opgenomen in het SDF van de betreffende gebieden.

Het aantal van **5** te verwijderen complementaire doelen staat in geen enkele verhouding tot de **161 doelen** waarvoor geen richtlijnverplichtingen bestaan en die desondanks in de Ontwerp- en Aanwijzingsbesluiten zijn opgenomen. Merkwaardig genoeg heeft de politieke aandacht zich voornamelijk gericht op een handjevol complementaire doelen, terwijl de schaal waarop nationale doelen zijn toegevoegd is onderschat.

Geconstateerd kan worden, dat de rapportage van Royal Haskoning mede gebaseerd is op versies van Ontwerpbesluiten die niet openbaar beschikbaar zijn, en waarin kennelijk een voorschot wordt genomen op de inhoud van de nog te publiceren Aanwijzingsbesluiten. Afgezien van dit gebrek aan openbaarheid, is daarnaast op geen enkele manier voorzien in toetsbaarheid van de wetenschappelijke gegevens die aan de doelstellingen ten grondslag zouden moeten liggen.

Het voorliggende rapport heeft als basis de gedetailleerde factsheets van 24 Natura2000-gebieden in de provincie Overijssel, waarvoor de provincie geheel of gedeeltelijk verantwoording draagt.

De uit de gebiedsgegevens voortvloeiende verplichtingen zijn in een overzichtstabel (Tabel 2) gerangschikt, waarin per gebied voor elk habitatype van bijlage I van de Habitatrichtlijn en/of habitat van een soort van bijlage II van de Habitatrichtlijn, danwel soort vallend onder de artikelen 3 en 4, eerste en tweede lid, van de Vogelrichtlijn, het werkingskader van de richtlijnen is aangegeven. Tevens is aangegeven in hoeverre de doelstellingen uit de Ontwerp- en Aanwijzingsbesluiten overeenkomen met de verplichtingen zoals volgen uit de gegevens van het Standaarddataformulier (SDF).

Uit Tabel 2 is het onderstaande uittreksel gemaakt (Tabel 1) waarin voor elk werkingskader het aantal doelen is weergegeven.

---

<sup>1</sup> Royal Haskoning i.o.v. Ministerie van EL&I. Analyse aanwijzingsbesluiten en beheerplannen Natura 2000-gebieden. Uitwerking Fase 1 - aanwijzingsbesluiten, 4 oktober 2011 (Bijlage 1 bij Kamerbrief van 25-11-2011 betreffende Moties leden Koopmans en Ladders omtrent Natura2000)

## Natura2000-gebieden Overijssel, doelstellingen getoetst

**Tabel 1** Voor een toelichting van de categorieën in de kolom "Richtlijnkader" zie de legenda bij Tabel 2

| Richtlijnkader                      | aantal doelen<br>in OB of AB | doel afwijkend<br>t.o.v. richtlijn | te verwijderen<br>uit OB of AB |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| bijlage I selecterend, HR 6:1,2     | 40                           | 36 (90%)                           | nationaal + D<br>48 (30%)      |
| bijlage I niet-selecterend, HR 6:1  | 70                           | 47 (67%)                           |                                |
| SDF-typen verwijderd uit OB/AB      | (4)                          |                                    |                                |
| bijlage I nationaal + D, HR geen    | 48                           |                                    |                                |
| subtotaal                           | 158                          |                                    |                                |
| bijlage II selecterend, HR 6:1,2    | 15                           | 9 (60%)                            | nationaal + D<br>13 (21%)      |
| bijlage II niet-selecterend, HR 6:1 | 34                           | 12 (35%)                           |                                |
| SDF-soorten verwijderd uit OB/AB    | (6)                          |                                    |                                |
| bijlage II nationaal + D, HR geen   | 13                           |                                    |                                |
| subtotaal                           | 62                           |                                    |                                |
| VR selecterend, HR 6:2              | 26                           | 4 (15%)                            | VR artikel 3<br>100 (86%)      |
| VR niet-selecterend, VR 3           | 88                           |                                    |                                |
| SDF-soorten verwijderd uit OB/AB    | (11)                         |                                    |                                |
| VR nationaal, VR 3                  | 2                            |                                    |                                |
| subtotaal                           | 116                          |                                    |                                |
| <b>totaal</b>                       | <b>336</b>                   | <b>108 (58%)</b>                   | <b>161 (48%)</b>               |

Uit Tabel 1 blijkt dat **48% van het totaal aantal doelen uit de besluiten kan worden verwijderd**, omdat ze niet onder het gebiedsbeschermingskader van de richtlijnen vallen (zie voor een verantwoording de *Legenda factsheets*). Daarnaast blijkt dat voor **58% sprake is van een discrepantie tussen het doel en de uit het SDF voortvloeiende verplichtingen**, in het merendeel van de gevallen een te hoge doelstelling (zie voor een verantwoording de *Legenda factsheets* en ook de *afzonderlijke factsheets*).

Niet alleen de besluiten dienen te worden herzien, ook de (concept)-**beheerplannen dienen te worden aangepast**. Daarin zal tenminste moeten worden aangegeven welke in het gebied voorgestelde doelen en maatregelen voortvloeien uit de gebiedsbeschermingsverplichtingen van de richtlijnen en welke niet. Van essentieel belang is daarbij dat duidelijk wordt op welke habitattypen en soorten de z.g. passende beoordeling betrekking heeft (zie voor een verantwoording de *Legenda factsheets* onder *Richtlijnkader*).

## COMPILATIE GEBIEDSGEGEVENS

Een overzicht van de gebiedsgegevens is bijeengebracht in Tabel 2. Per gebied zijn voor elk habitattype van bijlage I van de Habitatrictlijn en/of habitat van een soort van bijlage II van de Habitatrictlijn, danwel voor soorten vallend onder de artikelen 3 en 4, eerste en tweede lid, van de Vogelrichtlijn, het werkingskader van de richtlijnen aangegeven. Daarbij is aangegeven in hoeverre de doelstellingen uit de Ontwerp- en Aanwijzingsbesluiten overeenkomen met de verplichtingen zoals volgen uit de gegevens van het SDF. Daarnaast wordt het gebiedsoppervlak vermeld, zoals opgegeven in het SDF (met het percentage agrarische grond) en de Ontwerp- en Aanwijzingsbesluiten.

## LEGENDA BIJ TABEL 2

***kolom 1 Nederlands gebiedsnummer***

Het gebied valt onder de werking van de Habitatrictlijn (h), onder de werking van de Vogelrichtlijn (v), of onder de werking van beide richtlijnen (hv)

***kolom 2 Gebiedsnaam***

Gebiedsnamen in een groen veld geven aan dat het gebied is aangewezen als speciale beschermingszone, ter uitvoering van artikel 4, vierde lid, van de Habitatrictlijn, danwel onder artikel 4, eerste en tweede lid, van de Vogelrichtlijn. Gebiedsnamen in een blanco veld geven aan dat het gebied door de Europese Commissie op de lijst van gebieden van communautair belang is geplaatst. In deze gebieden geldt een beperkte werking van de Habitatrictlijn, slechts de verplichtingen van artikel 6, tweede en derde lid, dienen in deze gebieden te worden toegepast. Gebiedsnamen in een oranje veld geven aan dat het gebied oorspronkelijk niet of thans niet meer voldoet aan de criteria voor de selectie van "gebieden van communautair belang".

***kolom 3 - 'selecterend'***

EUcode-nummer van de habitattypen van bijlage I van de Habitatrictlijn, die de aanleiding zijn geweest voor de selectie van het gebied, de z.g. kwalificerende habitattypen. Van belang is hierbij dat op deze typen alle bepalingen van artikel 6 van de Habitatrictlijn (inclusief de verplichting tot een "passende beoordeling") van toepassing zijn. De betreffende typen zijn opgenomen in het SDF.

***kolom 4 - 'niet-selecterend'***

EUcode-nummer van de habitattypen van bijlage I van de Habitatrictlijn, die geen aanleiding zijn geweest voor de selectie van het gebied, maar die naast de selecterende typen in het gebied voorkomen. Van belang is hierbij dat op deze typen alleen de bepalingen van artikel 6, eerste lid, van de Habitatrictlijn (geen "passende beoordeling") van toepassing zijn. De betreffende typen zijn opgenomen in het SDF

***kolom 5 - 'geen SDF + D'***

EUcode-nummer van de habitattypen van bijlage I van de Habitatrictlijn die op het SDF zijn voorzien van de code D: verwaarloosbaar voorkomend in het gebied. Voor deze typen kunnen geen gebiedsdoelstellingen worden geformuleerd, omdat de daartoe noodzakelijke informatie niet beschikbaar is.

EUcode-nummer van habitattypen van bijlage I van de Habitatrictlijn die geen onderdeel uitmaken van de informatie op het SDF, maar waarvoor desondanks toch doelstellingen zijn geformuleerd in de Ontwerp- of Aanwijzingsbesluiten. Voor deze typen kunnen geen gebiedsdoelstellingen worden geformuleerd

***kolom 6 - 'selecterend'***

EUcode-nummer van de habitats van soorten van bijlage II van de Habitatrictlijn, die de aanleiding zijn geweest voor de selectie van het gebied. Van belang is hierbij dat op deze typen alle bepalingen van artikel 6 van de Habitatrictlijn (inclusief "passende beoordeling") van toepassing zijn. De betreffende habitats zijn opgenomen in het SDF.

***kolom 7 - 'niet-selecterend'***

EUcode-nummer van de habitat van soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn, die naast de kwalificerende habitats in het gebied voorkomen. Van belang is hierbij dat op deze typen alleen de bepalingen van artikel 6, eerste lid, van de Habitatrichtlijn (geen "passende beoordeling") van toepassing zijn. De betreffende typen zijn opgenomen in het SDF

***kolom 8 - 'geen SDF + D'***

EUcode-nummer van de habitats van soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn die op het SDF zijn voorzien van de code D: verwaarloosbaar voorkomend in het gebied. Voor deze soorten kunnen geen gebiedsdoelstellingen worden geformuleerd, omdat de daartoe noodzakelijke informatie niet beschikbaar is.

EUcode-nummer van habitats van soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn die geen onderdeel uitmaken van de informatie op het SDF, maar waarvoor desondanks toch doelstellingen zijn geformuleerd in de Ontwerp- of Aanwijzingsbesluiten. Voor deze soorten kunnen geen gebiedsdoelstellingen worden geformuleerd.

***kolom 9 - 'selecterend'***

EUcode-nummer van de habitats van soorten van de Vogelrichtlijn die voldoen aan de criteria voor selectie van gebieden. Van belang is hierbij dat op de habitats van deze soorten de bepalingen van artikel 3 van de Vogelrichtlijn én de bepalingen van artikel 6, tweede en derde lid, van de Habitatrichtlijn (inclusief "passende beoordeling") van toepassing zijn. De betreffende soorten zijn opgenomen in het SDF.

***kolom 10 - 'niet-selecterend'***

EUcode-nummer van de habitats van soorten van de Vogelrichtlijn die niet voldoen aan de criteria voor selectie van gebieden. Van belang is hierbij dat op de habitats van deze soorten uitsluitend de bepalingen van artikel 3 van de Vogelrichtlijn van toepassing zijn. Voor deze soorten kunnen geen gebiedsdoelstellingen worden geformuleerd. De betreffende soorten zijn opgenomen in het SDF.

***kolom 11 - 'geen SDF'***

EUcode-nummer van de habitats van soorten van de Vogelrichtlijn die niet zijn opgenomen op het SDF. Voor deze soorten kunnen geen gebiedsdoelstellingen worden geformuleerd.

***kolom 12, 13, 14, 15 - Oppervlakte gebied***

Oppervlak van het gebied in hectares zoals vermeld in het SDF (kolom 12, Habitatrichtlijn en 14, Vogelrichtlijn), en zoals vermeld in het Ontwerp- of Aanwijzingsbesluit (kolom 13 en 15). Het verschil tussen beide opgaven is aangegeven in rood. In kolom 12 is het percentage agrarisch land, zoals opgegeven op het SDF, in groen aangegeven.

***kleuren en fonts EU-codes***

|              |    |             |   |
|--------------|----|-------------|---|
| H1234        | of | A321        | doelstelling in overeenstemming met gegevens SDF  |
| <b>H1234</b> | of | <b>A321</b> | habitattype of soort met oorspronkelijke opname in SDF verwijderd uit Ontwerp- of Aanwijzingsbesluit  |
| <b>H1234</b> | of | <b>A321</b> | doelstelling niet in overeenstemming met gegevens SDF (in het merendeel van de gevallen hoger)  |
| <b>H1234</b> | of | <b>A321</b> | habitattype of soort zonder SDF-gegevens maar opgenomen in Ontwerp- of Aanwijzingsbesluit, of met code "D" op SDF (verwaarloosbaar voorkomend). |
| <b>H1234</b> | of | <b>A321</b> | habitattype of soort toegevoegd blijktens rapport Royal-Haskoning   |
| <b>H1234</b> | of | <b>A321</b> | habitattype of soort verwijderd blijktens rapport Royal-Haskoning   |
| <u>code</u>  |    |             | complementair doel  |

**TABEL 2** Overzicht habitattypen, habitats van soorten en oppervlakte per gebied op basis van codering op het Standaardgegevensformulier, met daarin verwerkt gegevens uit Ontwerp- en/of Aanwijzingsbesluiten

| 1              | 2  | HABITATRICHTLIJN                 |                                  |                         |                                  |   |                         | VOGELRICHTLIJN   |  |              | Oppervlakte gebied (ha) |              |              |             |
|----------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--|--------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
|                |  | bijlage I                        |                                  |                         | bijlage II                       |   |                         | 6:2  | 3  | nvt          | verschil, % agr. grond  |              |              |             |
|                |  | 6:1,2                            | 6:1                              | nvt                     | 6:1,2                            | 6:1                                       | nvt                     |  |  |              | HR                      |              | VR           |             |
| Richtlijnkader | selecterend  | niet-selecterend                 | geen SDF + 'D'                   | selecterend             | niet-selecterend                 | geen SDF + 'D'                            | selecterend             | niet-selecterend   | geen SDF   | SDF          | Ontwerp/Aanw            | SDF          | Ontwerp/Aanw |             |
| 034hv          | <b>Weerribben</b><br>HR01-02-2004<br>VR01-07-2007                                      | H7140<br>H7210<br>H4010<br>H91D0 | H3140<br>H3150<br>H6410<br>H6430 |                         | H1042<br>H1060<br>H1082<br>H1903 | H1134<br>H1145<br>H1149<br>H1318          | H1016<br>H4056          | A153   | A021<br>A029<br>A068<br>A094<br>A119<br>A197<br>A292<br>A295<br>A298   |              | 3383<br>20%             | 3296<br>-87  | 3316         | 3345<br>+29 |
| 035hv          | <b>Wieden</b><br>HR01-02-2004<br>VR01-02-2004  | H3150<br>H4010<br>H7140<br>H7210 | H3140<br>H6410<br>H6430<br>H91D0 |                         | H1042<br>H1060<br>H1393<br>H1903 | H1134<br>H1145<br>H1149<br>H1163<br>H1318 | H1016<br>H1082<br>H4056 | A017<br>A021<br>A029<br>A068<br>A094<br>A119<br>A122<br>A153<br>A197 | A005<br>A037<br>A041<br>A043<br>A050<br>A051<br>A054<br>A059<br>A061<br>A070<br>A081<br>A275<br>A292<br>A298 | A229<br>A295 | 7534<br>4%              | 7213<br>-321 |              | 9260        |
| 036hv          | <b>Uiterwaarden<br/>Zwarte Water &amp;<br/>Vecht</b> HR01-<br>02-2004 VR01-07-<br>2007 | H6510<br>H91F0                   | H3150<br>H6430                   | H6120<br>H6410<br>H6510 |                                  | H1134<br>H1149                            |                         | A197   | A021<br>A037<br>A041<br>A050<br>A054<br>A056<br>A119<br>A122<br>A125<br>A157<br>A298                         |              | 1107<br>68%             | 1103<br>4    | 1424         | 1425<br>+1  |
| 037h           | <b>Olde Maten en<br/>Veersloot-landen</b><br>HR01-02-2004                              | H6410                            | H3150<br>H7140                   | H7140<br>H7230          | H1145                            | H1134<br>H1149                            | H1016<br>H4056          |  |  |              | 993<br>88%              | 989<br>4     |              |             |

| 1              | 2  | 3   | 4  | 5  | 6           | 7   | 8                     | 9  | 10   | 11       | 12                           | 13                  | 14   | 15                  |
|----------------|--|---|--|--|-------------|---|-----------------------|--|--|----------|------------------------------|---------------------|------|---------------------|
|                |  | HABITATRICHTLIJN  |  |  |             |   |                       | VOGELRICHTLIJN                               |  |          | Oppervlakte gebied (hectare) |                     |      |                     |
|                |  | bijlage I   |  |  | bijlage II  |   |                       |  |  |          | HR                           |                     | VR   |                     |
| Richtlijnkader |  | 6:1,2   | 6:1  | nvt  | 6:1,2       | 6:1   | nvt                   | 6:2  | 3  | nvt      | SDF                          | Ontwerp/Aanw        | SDF  | Ontwerp/Aanw        |
|                |  | selecterend   | niet-selecterend   | geen SDF + 'D'   | selecterend | niet-selecterend  | geen SDF + 'D'        | selecterend                                  | niet-selecterend   | geen SDF |                              |                     |      |                     |
| 038hv          | <b>Uiterwaarden IJssel</b><br>HR01-02-2004<br>VR01-07-2007 | <a href="#">H3260</a><br><a href="#">H6120</a><br><a href="#">H6510</a><br><a href="#">H91E0</a><br><a href="#">H91F0</a> | <a href="#">H3270</a><br><a href="#">H6430</a>   | <a href="#">H3150</a>  |             | <a href="#">H1134</a><br><a href="#">H1145</a><br><a href="#">H1149</a><br><a href="#">H1163</a><br><a href="#">H1166</a> | <a href="#">H1337</a> | A037<br>A041<br>A122<br>A156<br>A197<br>A229 | <a href="#">A005</a><br><a href="#">A017</a><br><a href="#">A021</a><br><a href="#">A026</a><br><a href="#">A034</a><br><a href="#">A038</a><br><a href="#">A043</a><br><a href="#">A050</a><br><a href="#">A051</a><br><a href="#">A052</a><br><a href="#">A053</a><br><a href="#">A054</a><br><a href="#">A056</a><br><a href="#">A059</a><br><a href="#">A061</a><br><a href="#">A068</a><br><a href="#">A070</a><br><a href="#">A094</a><br><a href="#">A103</a><br><a href="#">A119</a><br><a href="#">A125</a><br><a href="#">A130</a><br><a href="#">A142</a><br><a href="#">A160</a><br><a href="#">A162</a><br><a href="#">A190</a> |          | 1538<br><b>84%</b>           | 1921<br><b>+383</b> | 9094 | 8075<br><b>1019</b> |
| 039h           | <b>Vecht en Beneden-Regge</b><br>HR01-02-2004              | <a href="#">H2330</a><br><a href="#">H4030</a><br><a href="#">H5130</a><br><a href="#">H7150</a>                          | <a href="#">H2310</a><br>H4010<br><a href="#">H6230</a><br>H6430<br><a href="#">H9190</a><br><a href="#">H91E0</a> | <a href="#">H3160</a><br><a href="#">H6120</a><br><a href="#">H7110</a><br><a href="#">H7140</a> |             | <a href="#">H1134</a><br><a href="#">H1145</a><br>H1149<br>H1163<br><a href="#">H1166</a><br><a href="#">H1318</a>        | <a href="#">H1614</a> |  |  |          | 4068<br><b>26%</b>           | 4103<br><b>+35</b>  |      |                     |
| 040hv          | <b>Engbertsdijk-venen</b> HR01-09-2011<br>VR01-09-2011     | <a href="#">H7110</a><br><a href="#">H7120</a>  | <a href="#">H2320</a><br><a href="#">H4010</a><br>H4030  | <a href="#">H91D0</a>  |             |   |                       | A127   | <a href="#">A008</a><br><a href="#">A037</a><br><a href="#">A039</a>   |          | 998<br><b>5%</b>             | 1000<br><b>+2</b>   | 932  | 930<br><b>-2</b>    |
| 041h           | <b>Boetelerveld</b><br>HR01-02-2004                        |   | H3130<br><a href="#">H4010</a><br><a href="#">H4030</a><br>H6230<br><a href="#">H6410</a>                          | <a href="#">H5130</a><br><a href="#">H7150</a>   |             | <a href="#">H1831</a>   | <a href="#">H1166</a> |  |  |          | 173<br><b>8%</b>             | 173                 |      |                     |
| 042hv          | <b>Sallandse heuvelrug</b><br>HR01-02-2004                 | <a href="#">H4030</a>   | <a href="#">H4010</a><br><a href="#">H5130</a>   | <a href="#">H3160</a><br><a href="#">H6230</a><br><a href="#">H7110</a>                          |             |   | <a href="#">H1166</a> | A224   | <a href="#">A107</a><br><a href="#">A276</a>   |          | 2227                         | 2228<br><b>+1</b>   |      |                     |
| 043h           | <b>Wierdense veld</b><br>HR01-02-2004                      | <a href="#">H7120</a><br>H91D0  | <a href="#">H4010</a><br>H4030   | <a href="#">H7110</a>  |             |   |                       |  |  |          |                              | 420                 |      |                     |



| 1              | 2   | 3                | 4   | 5   | 6              | 7                | 8              | 9              | 10               | 11       | 12                           | 13           | 14  | 15           |
|----------------|---|------------------|---|---|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------|------------------------------|--------------|-----|--------------|
|                |   | HABITATRICHTLIJN |   |   |                |                  |                | VOGELRICHTLIJN |                  |          | Oppervlakte gebied (hectare) |              |     |              |
|                |   | bijlage I        |   |   | bijlage II     |                  |                |                |                  |          | HR                           |              | VR  |              |
| Richtlijnkader |   | 6:1,2            | 6:1   | nvt   | 6:1,2          | 6:1              | nvt            | 6:2            | 3                | nvt      | SDF                          | Ontwerp/Aanw | SDF | Ontwerp/Aanw |
|                |   | selecterend      | niet-selecterend  | geen SDF + 'D'  | selecterend    | niet-selecterend | geen SDF + 'D' | selecterend    | niet-selecterend | geen SDF |                              |              |     |              |
| 044h           | <b>Borkeld</b><br>HR01-02-2004                                      | H5130<br>H6230   | H4010<br>H4030  | H2310<br>H3160<br>H7150                                     |                |                  |                |                |                  |          |                              | 506          |     |              |
| 045h           | <b>Springendal en Dal van de Mosbeek</b><br>HR01-02-2004            | H7230<br>H91E0   | H4010<br>H4030<br>H5130<br>H6230                            | H6410<br>H7140<br>H7150<br>H9120<br>H9190                   | H1083<br>H1096 | H1149<br>H1831   | H1166          |                |                  |          |                              | 1338         |     |              |
| 046h           | <b>Bergvennen en Brecklenkampse Veld</b><br>HR01-02-2004            | H3110<br>H6230   | H2310<br>H3130<br>H4010<br>H4030<br>H5130                   | H2320<br>H6230<br>H6410<br>H7150<br>H7230                   |                |                  | H1166          |                |                  |          | 110<br>12%                   | 146<br>+36   |     |              |
| 047h           | <b>Achter de Voort, Ageler-broek en Volterbroek</b><br>HR01-02-2004 | H9160            | H3130<br>H6410<br>H91E0                                     |   |                | H1166            | H1016          |                |                  |          | 309<br>25%                   | 324<br>+13   |     |              |
| 048h           | <b>Lemselermaten</b><br>HR01-09-2011                                | H7230<br>H3130   |   | H4010<br>H4030<br>H6230<br>H6410<br>H7140<br>H7150<br>H91E0 |                |                  | H1016          |                |                  |          | 55<br>40%                    | 56<br>+1     |     |              |
| 049h           | <b>Dinkelland</b><br>HR01-02-2004                                   |                  | H3130<br>H4010<br>H4030<br>H5130<br>H6230<br>H6410<br>H91E0 | H6120<br>H7150  | H1163          | H1149<br>H1831   |                |                |                  |          | 990<br>53%                   | 849<br>-141  |     |              |
| 050h           | <b>Landgoederen Oldenzaal</b><br>HR01-02-2004                       | H9160            | H91E0   | H9120<br>H9190  | H1166          |                  |                |                |                  |          | 521<br>49%                   | 625<br>+104  |     |              |
| 051h           | <b>Lonnekermeer</b><br>HR01-02-2004                                 |                  | H3130<br>H4010<br>H4030<br>H6230<br>H6410                   | H3160<br>H7150  | H1042          |                  |                |                |                  |          | 103<br>21%                   | 106<br>+3    |     |              |
| 052h           | <b>Boddenbroek</b><br>HR01-02-2004                                  | H7230            | H3130<br>H4010  | H6410<br>H7150  |                |                  |                |                |                  |          | ???                          | 5            |     |              |
| 053h           | <b>Buurserzand en Haaksbergerveen</b><br>HR01-02-2004               | H7110<br>H91D0   | H2310<br>H3130<br>H4010                                     | H4030<br>H7230<br>H91E0                                     | H1145          | H1166            |                |                |                  |          | 1257<br>25%                  | 1249<br>8    |     |              |

| 1              | 2  | 3                | 4                                | 5                       | 6           | 7  | 8              | 9                            | 10   | 11       | 12                           | 13           | 14   | 15           |
|----------------|--|------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|--|----------------|------------------------------|--|----------|------------------------------|--------------|------|--------------|
|                |  | HABITATRICHTLIJN |                                  |                         |             |  |                | VOGELRICHTLIJN               |  |          | Oppervlakte gebied (hectare) |              |      |              |
|                |  | bijlage I        |                                  |                         | bijlage II  |  |                |                              |  |          | HR                           |              | VR   |              |
| Richtlijnkader |  | 6:1,2            | 6:1                              | nvt                     | 6:1,2       | 6:1  | nvt            | 6:2                          | 3  | nvt      | SDF                          | Ontwerp/Aanw | SDF  | Ontwerp/Aanw |
|                |  | selecterend      | niet-selecterend                 | geen SDF + 'D'          | selecterend | niet-selecterend                                   | geen SDF + 'D' | selecterend                  | niet-selecterend   | geen SDF | SDF                          | Ontwerp/Aanw | SDF  | Ontwerp/Aanw |
| 054h           | <b>Witte Veen</b><br>HR01-02-2004                  |                  | H3130<br>H4010<br>H4030<br>H91D0 | H3160<br>H7110<br>H7120 |             | H1166  |                |                              |  |          | 294<br>17%                   | 292<br>2     |      |              |
| 055h           | <b>Aamsveen</b><br>HR01-02-2004                    | H6230            | H4010<br>H4030<br>H7120<br>H91D0 | H7110<br>H7150<br>H91E0 |             | H1166  |                |                              |  |          | 146<br>36%                   | 145<br>1     |      |              |
| 074hv          | <b>Zwarte meer</b><br>HR01-09-2011<br>VR01-09-2011 | H3150            | H6430<br>H6510                   |                         |             | H1099<br>H1134<br>H1145<br>H1149<br>H1163<br>H1318 |                | A041                         | A005<br>A017<br>A021<br>A029<br>A034<br>A037<br>A039<br>a043<br>A050<br>A051<br>A052<br>A054<br>A056<br>A059<br>A061<br>A119<br>A125<br>A156<br>A197<br>A292<br>A295<br>A298 |          | 2162<br>4%                   | 2160<br>2    | 2162 | 2160<br>-2   |
| 075v           | <b>Ketelmeer en Vossemeer</b><br>VR01-09-2011      |                  |                                  |                         |             |  |                | A037<br>A068<br>A094<br>A190 | A005<br>A017<br>A021<br>A034<br>A039<br>A041<br>A043<br>A051<br>A052<br>A054<br>A059<br>A061<br>A070<br>A119<br>A125<br>A156<br>A298   |          |                              |              | 3843 | 3850<br>+7   |

## DISCUSSIE COMPILATIE GEBIEDSGEGEVENS

De belangrijkste aspecten die uit Tabel 2 naar voren komen zijn de doelen die geen grondslag hebben in gebiedsbeschermingsmaatregelen en de doelen met een ten opzichte van de verplichtingen afwijkende doelstelling.

*Doelen zonder richtlijngrondslag t.a.v. gebiedsbescherming*

Voor habitattypen van bijlage I en habitats van soorten van bijlage II, van de Habitatrichtlijn, waarvoor het SDF geen ecologische gegevens bevat kunnen geen gebiedsdoelstelling worden geformuleerd; er is geen "nulmeting" als uitgangspunt.

**Alle doelen voor de EU-codes uit de kolommen 5 en 8 dienen uit de Ontwerp- en Aanwijzingsbesluiten te worden verwijderd.**

Een aanzienlijk deel van de soorten van bijlage II, die in de gebieden voorkomen, is tevens opgenomen in bijlage IV, van de Habitatrichtlijn (zie *Factsheets*). Daarmee vallen ze onder het strikte regime van soortbeschermingsmaatregelen omschreven in artikel 12 - 16, van de Habitatrichtlijn.

Voor vogelsoorten kunnen slechts gebieden worden geselecteerd indien wordt voldaan aan selectiecriteria. Selecterende soorten vallen daarmee onder de werking van de artikelen 6, tweede en derde lid, van de Habitatrichtlijn, die voorzien in het voorkómen van achteruitgang en significante verstoring en de toepassing van de passende beoordeling. De werking van artikel 3 van de Vogelrichtlijn blijft op deze soorten onverkort van toepassing.

Soorten die niet voldoen aan de selectiecriteria vallen uitsluitend onder de werking van artikel 3, van de Vogelrichtlijn. De strekking van dit artikel is tamelijk vergaand en lijkt in veel opzichten op gebiedsbescherming. Echter, het wettelijk kader voor het uitvoeren van maatregelen ontbreekt in de Nederlandse wetgeving; het betreffende artikel is niet omgezet in de Flora- en Faunawet. Vermelding van niet-selecterende soorten op het SDF is niet van belang ontbloomt, omdat hiermee met name het algemene belang van een gebied kan worden benadrukt.

**Alle doelen voor de EU-codes in kolom 10 dienen uit de Ontwerp- en Aanwijzings-besluiten te worden verwijderd.***Afwijkende doelstellingen*

Als uitgangspunt voor het vaststellen van instandhoudingsdoelstellingen dienen de gegevens van het SDF. Uit analyse van de doelstellingen uit de Ontwerp- en AAanwijzingsbesluiten blijkt een zeer groot aantal afwijkingen

De vaststelling van de lijst van gebieden van communautair belang in 2004, vond niet plaats dan nadat de Commissie ervan was overtuigd dat naar aard en omvang voldoende gebieden door Nederland waren geselecteerd, met daarin voldoende oppervlak aan habitats van bijlage I en habitats van soorten van bijlage II. Daaruitvolgend kan worden geconcludeerd dat uitbreiding van oppervlak van habitattypen en leefgebieden van soorten geen richtlijnverplichting is, tenzij een dergelijke uitbreiding essentieel is voor het tegengaan van verslechtering en/of het bereiken van een gunstige staat van instandhouding.

Het doel van de richtlijnen is, om binnen aanvaardbare grenzen, te streven naar een "*gunstige staat van instandhouding*" van habitattypen en habitats van soorten. Om dit te bereiken zijn in veel gevallen maatregelen noodzakelijk. Het SDF geeft een duidelijk inzicht in de actuele staat van de opgenomen elementen

Habitattypen: de coderingen voor "*representation*" en "*conserve*" zijn de belangrijke parameters voor het bepalen van de staat van instandhouding. Zolang in beide gevallen sprake is van code A (uitstekend) en/of B (goed) is het lange termijn perspectief voor een gunstige staat gegarandeerd. Maatregelen ter verbetering van de kwaliteit zijn niet verplicht, maar kunnen als optioneel worden beschouwd om b.v. verbetering van code A naar code B te bewerkstelligen.

Habitats van soorten: de coderingen voor "*population*" en "*conserve*" zijn de belangrijke parameters voor het bepalen van de staat van instandhouding. De codering voor "*population*" in het geval van soorten van bijlage II bestaat in 88% van de gevallen uit code 'p', aanwezig maar populatieomvang onbekend, en is daardoor niet bruikbaar voor evaluatie, in tegenstelling tot de codering in aantallen bij de vogels. Voor de codering van "*conserve*" geldt hetgeen hiervoor onder Habitattypen is opgemerkt.

**Alle doelstellingen in de Ontwerp- en Aanwijzings-besluiten dienen in overeenstemming te worden gebracht met de gegevens van het SDF.**

De uitbreiding van oppervalk en leefgebied, en de verbetering van kwaliteit die in de Ontwerp- en Aanwijzingsbesluiten als doelstelling zijn opgenomen, zijn in belangrijke mate het gevolg van het Nederlandse beleid van "landelijke doelstellingen". Deze zijn gebaseerd op een "landelijke staat van instandhouding" die wordt vastgesteld met andere criteria dan onder de richtlijn gebruikt worden. Beleidsmatig wordt het "landelijke aspect" boven de gebiedsverplichtingen van de richtlijnen gesteld, waarmee de verplichte toepassing van artikel 6, tweede en derde lid, van de Habitatrichtlijn, kan worden (wordt) vermeden.

GEGEVENS GEBIEDEN

Voor het samenstellen van de factsheets is gebruik gemaakt van verschillende bronnen, welke in de legenda bij de bespreking van de betreffende kolommen zijn vermeld. Voor een goed begrip van de codering van de ecologische gegevens is het van belang de tekst van het SDF te consulteren.

LEGENDA FACTSHEETS

**kolom 1 - Typenr, Soortnr**

EU-code voor habitattypen van bijlage I, (habitats van) soorten van bijlage II en vogelsoorten. De extensie a, b of c, verwijst naar habitat-subtypen zoals die door Nederland worden toegepast.

Kleurcodering: **grijs** - EU-code van habitatype of soort verwijderd uit Ontwerp- of Aanwijzingsbesluit of uit SDF,  
**rood** - EU-code van habitatype of soort waarvoor geen gebiedsdoelstellingen mogelijk zijn,  
**paars** - EU-code van habitatype of soort waarvoor gebiedsdoelstellingen zijn toegevoegd (of verwijderd) blijktens het rapport van Royal-Haskoning.

**kolom 2 - Typenaam, Soortnaam**

Naam van het habitatype van bijlage I, soort van bijlage II en vogelsoorten. Voor de soorten van bijlage II is tevens aangegeven of ze zijn opgenomen op bijlage IV, van de Habitatrichtlijn (verplichting t.a.v. soortbescherming). Voor vogelsoorten is tevens aangegeven of ze voorkomen op bijlage 1, van de Vogelrichtlijn.

De habitats en soorten van bijlage II zijn gerangschikt naar aanleiding van de gegevens uit het Gebiedendocument (LNV, 2004) voor een definitie van 'selecterend', naar aanleiding van opname op het SDF, en als nationale toevoeging, op het ijkmoment 2004, de aanmeldingsprocedure voor "gebieden van communautair belang" bij de Commissie.

Het onderscheid tussen selecterende en niet-selecterende vogelsoorten is afkomstig uit het IBA2000-rapport: *Belangrijke vogelgebieden in Nederland, 1993-97, SOVON informatie-rapport 2000/01*.

Kleurcodering: **grijs** - Naam van habitatype of soort verwijderd uit Ontwerp- of Aanwijzingsbesluit of uit SDF,  
**rood** - Naam van habitatype of soort waarvoor geen gebiedsdoelstellingen mogelijk zijn,

**kolom 3 - SDF 2004-2012**

Codering van ecologische gegevens op het SDF, die sinds 2004 niet zijn gewijzigd.

*Habitatrichtlijn bijlage I*

Item: cov - bedekking (cover), oppervlak met het type als percentage van het gebied

rep - representativiteit. De mate van representativiteit drukt uit hoe "typisch" een habitat is voor het betreffende habitatype (al dan niet aanwezige kensoorten, enz).

A: uitstekend

B: goed

C: beduidend

D: aanwezigheid verwaarloosbaar

sur - relatief oppervlak (relative surface) in het gebied als percentage van het landelijke oppervlak.

A: >15%

B: 2-15%

C: <2%

con - staat van instandhouding (conserve). Een compilatie van de gegevens omtrent: 1) structuur, 2) functies en 3) herstelbaarheid.

- A: uitstekend
- B: goed
- C: passabel of verminderd

**De afwaardering van de staat van instandhouding van "A" naar "B" of naar "C" is ten principale gebaseerd op de inspanning die nodig is om het betreffende habitatype of soort weer in een "uitstekende" staat te herstellen. Het SDF stelt dat hieraan een *kosten-baten analyse* ten grondslag zou kunnen (moeten) liggen. *Haalbaar en betaalbaar* zou dus reeds op basis van de informatie die de grondslag vormt van de codering van het SDF duidelijk moeten zijn en geen uniek issue bij het opstellen van beheerplannen.**

glo - algemeen belang (global) van het gebied voor het type

- A: uiterst waardevol
- B: waardevol
- C: beduidend

Met dit criterium wordt beoogd om op basis van de voorgaande criteria een geïntegreerde beoordeling tot stand te brengen waarbij rekening wordt gehouden met het relatieve belang van die criteria voor de habitat in kwestie. Bij de beoordeling van de meest relevante elementen voor een algemeen evaluatie van de positieve en negatieve invloeden op de instandhouding van het habitatype kan ook met andere aspecten rekening worden gehouden. De "meest relevante elementen" hoeven niet voor ieder habitatype dezelfde te zijn: het gaat onder meer om **menselijke activiteiten in en om het gebied die de "staat van instandhouding" van het habitatype kunnen beïnvloeden, de eigendom van de grond, de huidige juridische status van het gebied, de ecologische relaties tussen de verschillende habitatypes en soorten**, enz. (tekst conform het SDF)

#### *Habitatrichtlijn bijlage II en Vogelrichtlijn*

Item: aant - omvang van de populatie in het gebied, in aantal exemplaren of broedparen (#p)

- p: aanwezig maar populatie-omvang onbekend
- r: zeldzaam voorkomend (rare)
- v: kwetsbaar (vulnerable)

pop - omvang populatie tov landelijk voorkomen

- A: >15%
- B: 2-15%
- C: <2%
- D: populatie verwaarloosbaar

con - staat van instandhouding (zie tevens onder kolom 3)

- A: uitstekend bewaard
- B: goed bewaard
- C: matig of minder goed bewaard

isol - mate van isolatie van de populatie

- A: geheel geïsoleerde populatie
- B: niet-geïsoleerde populatie aan de rand van het areaal
- C: niet-geïsoleerde door de rest van het areaal omsloten populatie

glo - algemeen belang van het gebied voor de soort (zie tevens onder kolom 3)

- A: uiterst waardevol
- B: waardevol
- C: beduidend

**kolom 3a - SDF 2004**

Indien na de aanmeldingsprocedure in 2004 een update van het SDF heeft plaatsgevonden is kolom 3 gesplitst. In kolom 3a zijn in dit geval de oorspronkelijke SDF gegevens uit 2004 weergegeven.

**kolom 3b - SDF >2004, SDF 2007, SDF 2011**

Indien na de aanmeldingsprocedure in 2004 een update van het SDF heeft plaatsgevonden is kolom 3 gesplitst. In kolom 3b zijn in dit geval de SDF gegevens van de update (met vermelding van jaartal) weergegeven.

**kolom 4 - Habitatrictlijn: Profielendoc 2006**

In het Profielendocument, versie 2006 zijn per habitatype of habitat van een soort oppervlakte- en aantalsgegevens te vinden, alsmede een omschrijving van de status waarin een habitatype in een gebied zich bevindt. Het probleem wat zich hierbij voordoet is deze status is vastgesteld met criteria die afwijken van die welke in het SDF worden gehanteerd; een betrouwbare vergelijking is niet goed mogelijk

*Habitatrictlijn bijlage I: opp*

Omvang van het oppervlak van het habitatype in het gebied als percentage van het landelijke oppervlak.

*Habitatrictlijn bijlage II: pop*

Omvang van de populatie van de soort in het gebied als percentage van het landelijke aantal.

Kleurcodering: **rood vlak**: discrepantie tussen gegevens SDF (2004) en gegevens Profielendocument (2006)

**kolom 4 - Vogelrichtlijn: WPE 2004, SOVON 2005***WPE 2004, 1%*

Waterfowl Population Estimates, onder auspiciën van de Ramsar Conventie laatstelijk vastgesteld in 2004. Indien in een gebied regelmatig ten minste 1% van de internationale populatie van een migrerende watervogelsoort aanwezig is voldoet het gebied aan het criterium voor selectie van deze soort als Special Protection Area (SPA) ingevolge de Vogelrichtlijn. Voor een dergelijke soort zijn hiermee gebiedsdoelstellingen mogelijk (kolom 6, onder 6:2, code +).

*SOVON 2005: aantal*

In het SOVON-informatierapport 2005/09: *Trends van vogels in het Nederlandse Natura 2000 netwerk*, vastgestelde aantal van de betreffende vogelsoort in het gebied. Indien het aantal lager is dan de 1%-waarde kan het gebied voor deze soort niet fungeren als SPA en zijn gebiedsdoelstellingen niet mogelijk (kolommen 1, 2 en 5, Kleurcodering: **rood vlak**; soort voldoet niet aan 1%-selectiecriterium m.b.t. aantal

*SOVON 2005: rank*

Op basis van de aantallen in het voornoemde rapport kan voor soorten van bijlage 1 van de Vogelrichtlijn een ranking van de belangrijkste gebieden worden opgesteld. De (landelijk) vijf belangrijkste gebieden voor elke soort komen in aanmerking voor selectie als SPA ingevolge de Vogelrichtlijn. Voor een dergelijke soorten zijn hiermee gebiedsdoelstellingen mogelijk.

Kleurcodering: **rood vlak**; soort voldoet niet aan selectiecriterium m.b.t. de vijf belangrijkste gebieden

Voor soorten waarop noch het aantalscriterium, noch het ranking-criterium van toepassing is, kunnen geen gebieden worden geselecteerd. Het betreft de soorten A107: *Korhoen*, A275: *Paapje*, A276: *Roodborsttapuit*, A292: *Snor* en A298: *Grote karekiet*

Kleurcodering: **geel vlak** in beide subkolommen.

**kolom 5 - Habitatrichtlijn: Ontwerp, Aanwijzing***Selectie update*

Deze subkolom bevat informatie uit Aanwijzingsbesluiten gepubliceerd in 2009 en 2011. Hierin staan herzieningen van de gebieden die voor verschillende habitattypen en soorten thans als belangrijkste worden aangemerkt.

Kleurcodering: **groen vlak** - gebied is geselecteerd als behorend tot de belangrijkste voor het habitatype of soort. Het percentage in dit vlak geeft het relatieve oppervlak of aantal t.o.v. de landelijke situatie  
**nee** in het vlak - gebied dat niet behoort tot de belangrijkste voor habitatype of soort,  
**geel vlak** - met daarin aangegeven dat het gebied voor het type aan de selectie van de belangrijkste gebieden is toegevoegd op basis van z.g. **geo**(grafische spreiding) of **grens**(overschrijdend belang).  
**grijs vlak** - type of soort bij SDF-update verwijderd

**Het is nog maar de vraag of de herdefinitie van belangrijkste gebieden voor habitattypen of soorten zonder meer mogelijk is. Strijdigheid met het uitvoeren van de verplichtingen van artikel 6, tweede en derde lid, van de Habitarichtlijn, ligt hierbij in meerdere gevallen voor de hand. (H7210: Wieden; H4010A: Boetelerveld; H3130: Lemselermaten, Dinkelland, Lonnekermeer)**

*doel: opp(ervlak habitatype) c.q. omv(ang leefgebied)*

Gegevens gebaseerd op de instandhoudingsdoelstellingen zoals opgenomen in de Ontwerp- en Aanwijzingsbesluiten, beschikbaar via de website van EL&I

Codering: > uitbreiding oppervlak / leefgebied  
 = geen uitbreiding oppervlak / omvang leefgebied

*doel: kw(aliteit habitatype) c.q. kw(aliteit leefgebied)*

Gegevens gebaseerd op de instandhoudingsdoelstellingen zoals opgenomen in de Ontwerp- en Aanwijzingsbesluiten, beschikbaar via de website van EL&I

Codering: + verbetering kwaliteit habitat / leefgebied  
 = geen verbetering kwaliteit habitat / leefgebied

Kleurcodering: **grijs** - betreft habitatype of soort niet opgenomen in Ontwerp- of Aanwijzingsbesluit,  
**geel vlak** - betreft habitatype of soort waarvoor de doelstellingen in het Ontwerp- of Aanwijzingsbesluit lager zijn dan volgens de gegevens van het SDF noodzakelijk is,  
**rood vlak** - betreft habitatype of soort waarvoor de doelstellingen in het Ontwerp- of Aanwijzingsbesluit hoger zijn dan volgens de gegevens van het SDF noodzakelijk is,  
**oranje vlak** - gebiedsdoelstellingen niet mogelijk wegens afwezigheid van gegevens op het SDF

**kolom 5 - Vogelrichtlijn: Ontwerp, Aanwijzing**

*doel: aant(al):*

Aantalsdoelstelling uit Ontwerp- of Aanwijzingsbesluit; is in principe hetzelfde aantal als gegeven in SOVON 2005 en het ge-update SDF.

Kleurcodering: **rood vlak** - aantalsdoelstelling hoger dan op grond van SDF gegevens noodzakelijk,  
**grijs vlak** - betreft soort verwijderd uit Ontwerp- of Aanwijzingsbesluit

*doel: omv(ang leefgebied) en doel: kw(aliteit leefgebied)*

Doelstelling uit Ontwerp- of Aanwijzingsbesluit  
Codering: > uitbreiding oppervlak leefgebied  
 + verbetering kwaliteit leefgebied



## Natura2000-gebieden Overijssel, doelstellingen getoetst

Kleurcodering: **rood vlak** - doelstelling hoger dan op grond van SDF gegevens noodzakelijk,  
**grijs vlak** - betreft soort verwijderd uit Ontwerp- of Aanwijzingsbesluit  
**oranje vlak** - gebiedsdoelstellingen niet mogelijk omdat het een niet-selecterende soort betreft, of wegens afwezigheid van gegevens op het SDF.

**kolom 6 - Richtlijn kader***Habitatrichtlijn bijlage I*

Voor habitattypen waarvan het belang zodanig was dat het geleid heeft tot selectie van het gebied geldt de werking van artikel 6, eerste en tweede lid, van de Habitatrichtlijn (in subkolommen 6:1 en 6:2 aangegeven met +). De oorspronkelijke selectie uit 2004 is in veel gevallen gewijzigd door de selectie-update (zie kolom 5, onder Habitatrichtlijn en tevens onder Discussie Gegevens Gebieden, p44), die in kolom 6 is verwerkt (de wijzigingen zijn gemerkt met een **blauw** vlak). Ook de wijzigingen uit de rapportage van Royal Haskoning zijn verwerkt. Voor prioritaire typen bestaat de selectie uit de 10 belangrijkste gebieden, voor niet-prioritaire uit de 5 belangrijkste gebieden en voor subtypen uit respectievelijk de 5 en 3 belangrijkste gebieden.

Voor habitattypen die geen aanleiding zijn geweest voor de selectie van het gebied, maar daarin wel voorkomen, geldt de werking van artikel 6, eerste lid, van de Habitatrichtlijn (in subkolom 6:1 aangegeven met +). **Deze typen vallen dus buiten de toepassing van de zg. "passende beoordeling".**

*Habitatrichtlijn bijlage II*

Voor habitats van soorten waarvan het belang zodanig was dat het geleid heeft tot selectie van het gebied geldt de werking van artikel 6, eerste en tweede lid, van de Habitatrichtlijn (in subkolommen 6:1 en 6:2 aangegeven met +). De oorspronkelijke selectie uit 2004 is in één geval gewijzigd door de selectie-update (zie kolom 5, onder Habitatrichtlijn), die in kolom 6 is verwerkt (de wijziging is gemerkt met een **blauw** vlak). Voor prioritaire soorten bestaat de selectie uit 10 gebieden, voor niet-prioritaire soorten uit 5.

Voor habitats van soorten die geen aanleiding zijn geweest voor de selectie van het gebied, maar daarin wel voorkomen, geldt de werking van artikel 6, eerste lid, van de Habitatrichtlijn (in subkolom 6:1 aangegeven met +). **Deze typen vallen dus buiten de toepassing van de zg. "passende beoordeling".**

*Habitatrichtlijn SDF-code "D" en Nationale toevoegingen*

Voor habitattypen en habitats van soorten met SDF-code "D" of in de vorm van nationale toevoegingen zijn geen gegevens opgenomen in het SDF. Ze vallen buiten het werkingskader van artikel 6 van de Habitatrichtlijn en gebiedsdoelstellingen zijn derhalve niet mogelijk (in kolom 6 aangegeven met **geen**)

*Vogelrichtlijn*

De meest recente aantallen zijn getoetst aan het 1%- en het ranking-criterium. Op basis daarvan is aan selecterende soorten een + toegekend in subkolom 6b. Voor deze soorten zijn gebiedsdoelstellingen ingevolge artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn van toepassing, inclusief de passende beoordeling.

Voor soorten die niet aan de criteria voor gebiedsselectie voldoen is uitsluitend subkolom 3 van een plus voorzien. Voor deze niet-selecterende soorten zijn "slechts" de verplichtingen van artikel 3, van de Vogelrichtlijn van kracht. Dit regime geldt tevens voor de nationaal toegevoegde soorten én onverkort voor de selecterende soorten

Kleurcodering: **grijs** - betreft habitatype of soort verwijderd uit Ontwerp- of Aanwijzingsbesluit of uit SDF,  
**blauw vlak zonder +** - selecterende soort afgevallen  
**blauw vlak met +** - selecterende soort toegevoegd

| 1                                     |                        | 2             |     |     |     |     | 3                 |        |                 |        |      | 4 |              | 5 |     |  |  | 6 |  |
|---------------------------------------|------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------|-----------------|--------|------|---|--------------|---|-----|--|--|---|--|
| Habitatrichtlijn bijlage I            |                        | SDF 2004-2012 |     |     |     |     | Profielendoc 2006 |        | Ontwerp         |        |      |   | Richtl kader |   |     |  |  |   |  |
| Typenr                                | Typenaam               | cov           | rep | sur | con | glo | 2006              |        | Selectie update |        | doel |   | 6:1          |   | 6:2 |  |  |   |  |
|                                       |                        |               |     |     |     | opp |                   | status |                 | opp kw |      |   |              |   |     |  |  |   |  |
| <b>SELECTERENDE HABITATTYPEN</b>      |                        |               |     |     |     |     |                   |        |                 |        |      |   |              |   |     |  |  |   |  |
| H7140a                                | Trilvenen              | 10            | A   | A   | C   | C   | >15%              | goed   | 40-50%          | >      | +    | + | +            | + |     |  |  |   |  |
| H7140b                                | Veenmosrietland        |               |     |     |     |     | >15%              | goed   | 600ha           | =      | =    | + | +            |   |     |  |  |   |  |
| H7210                                 | Galigaanmoerassen      | 1             | B   | C   | B   | B   | >15%              | matig  | 6-15%           | >      | +    | + | +            |   |     |  |  |   |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE HABITATTYPEN</b> |                        |               |     |     |     |     |                   |        |                 |        |      |   |              |   |     |  |  |   |  |
| H3140                                 | Kranswierwateren       | 1             | B   | C   | C   | C   | <2%               | goed   | nee             | >      | +    | + | +            |   |     |  |  |   |  |
| H3150                                 | Meren met Krabbescheer | 3             | C   | C   | B   | A   | >15%              | goed   | nee             | >      | +    | + | +            |   |     |  |  |   |  |
| H4010b                                | Vochtige heiden        | 3             | A   | C   | C   | A   | >15%              | goed   | >10%            | >      | =    | + | +            | + |     |  |  |   |  |
| H6410                                 | Blauwgraslanden        | 1             | C   | B   | B   | B   | >15%              | matig  | nee             | =      | +    | + | +            |   |     |  |  |   |  |
| H6430a                                | Zoomvormende ruigten   | 1             | B   | C   | B   | B   | 2-15%             | -      |                 | =      | =    | + | +            |   |     |  |  |   |  |
| H91D0                                 | Veenbossen             | 5             | A   | C   | A   | A   | >15%              | matig  | 6-15%           | >      | +    | + | +            | + |     |  |  |   |  |

  

| 1                                |                           | 2             |     |     |      |     | 3                 |        |                 |        |      | 4 |              | 5 |     |      |  | 6 |  |
|----------------------------------|---------------------------|---------------|-----|-----|------|-----|-------------------|--------|-----------------|--------|------|---|--------------|---|-----|------|--|---|--|
| Habitatrichtlijn bijlage II      |                           | SDF 2004-2012 |     |     |      |     | Profielendoc 2006 |        | Ontwerp         |        |      |   | Richtl kader |   |     |      |  |   |  |
| Soortnr                          | Soortnaam                 | aant          | pop | con | isol | glo | 2006              |        | Selectie update |        | doel |   | 6:1          |   | 6:2 |      |  |   |  |
|                                  |                           |               |     |     |      | pop |                   | status |                 | omv kw |      |   |              |   |     |      |  |   |  |
| <b>SELECTERENDE SOORTEN</b>      |                           |               |     |     |      |     |                   |        |                 |        |      |   |              |   |     |      |  |   |  |
| H1042                            | Gevlekte witsnuitlibel IV | 51-100        | A   | A   | B    | A   | >15%              | -      |                 | >      | +    | + | +            |   |     |      |  |   |  |
| H1060                            | Grote vuurvliinder IV     | p             | A   | C   | A    | B   | <15%              | -      |                 | >      | +    | + | +            |   |     |      |  |   |  |
| H1082                            | Gestr. waterroofkever IV  | p             | A   | C   | A    | B   | 2-15%             | -      |                 | >      | +    | + | +            |   |     |      |  |   |  |
| H1903                            | Groenknolorchis IV        | 500           | A   | B   | A    | B   | ++                | -      | 15-30%          | =      | =    | + | +            |   |     |      |  |   |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE SOORTEN</b> |                           |               |     |     |      |     |                   |        |                 |        |      |   |              |   |     |      |  |   |  |
| H1134                            | Bittervoorn               | p             | B   | B   | C    | B   | 2-15%             | -      |                 | =      | =    | + | +            |   |     |      |  |   |  |
| H1145                            | Grote modderkruiper       | p             | C   | B   | C    | B   | 2-15%             | -      |                 | =      | =    | + | +            |   |     |      |  |   |  |
| H1149                            | Kleine modderkruiper      | p             | C   | A   | C    | B   | 2-15%             | -      |                 | =      | =    | + | +            |   |     |      |  |   |  |
| H1163                            | Rivierdonderpad           | p             | C   | B   | C    | B   | -                 | -      |                 |        |      |   |              |   |     |      |  |   |  |
| H1318                            | Meervleermuis IV          | 501-1k        | A   | A   | B    | A   | 2-15%             | -      |                 | =      | =    | + | +            |   |     |      |  |   |  |
| <b>NATIONALE TOEVOEGINGEN</b>    |                           |               |     |     |      |     |                   |        |                 |        |      |   |              |   |     |      |  |   |  |
| H1016                            | Zeggekorfslak             | -             | -   | -   | -    | -   | -                 | -      |                 |        |      |   |              |   |     | geen |  |   |  |
| H4056                            | Platte schijfhoorn IV     | -             | -   | -   | -    | -   | 2-15%             | -      |                 | =      | =    |   |              |   |     | geen |  |   |  |

| 1                                |                   | 2        |     |     |      |     | 3a       |           |            |      |          | 4 |     | 3b |       |         |   |              | 5 |     | 6 |  |
|----------------------------------|-------------------|----------|-----|-----|------|-----|----------|-----------|------------|------|----------|---|-----|----|-------|---------|---|--------------|---|-----|---|--|
| Vogelrichtlijn                   |                   | SDF 2004 |     |     |      |     | WPE 2004 |           | SOVON 2005 |      | SDF 2007 |   |     |    |       | Ontwerp |   | Richtl kader |   |     |   |  |
| Soortnr                          | Soortnaam         | aant     | pop | con | isol | glo | 2004     |           | 2005       |      | aant     |   | pop |    |       | doel    |   | 3            |   | 6:2 |   |  |
|                                  |                   |          |     |     |      | 1%  |          | aant rank |            |      |          |   |     |    |       |         |   |              |   |     |   |  |
| <b>SELECTERENDE SOORTEN</b>      |                   |          |     |     |      |     |          |           |            |      |          |   |     |    |       |         |   |              |   |     |   |  |
| A021                             | Roerdomp (1)      | 11p      | B   | B   | C    | B   | 65       | 7p        | 8          | 7p   | B        | B | C   | B  | >10p  | >       | + | +            |   |     |   |  |
| A119                             | Porceleinhoen (1) | 11p      | B   | C   | C    | B   | 10000    | 7p        | 9          | 7p   | B        | B | C   | B  | >30p  | >       | + | +            |   |     |   |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE SOORTEN</b> |                   |          |     |     |      |     |          |           |            |      |          |   |     |    |       |         |   |              |   |     |   |  |
| A029                             | Purperreiger (1)  | 9p       | B   | C   | A    | B   | 120      | 5p        | 9          | 5p   | C        | B | A   | C  | >10p  | >       | + | +            |   |     |   |  |
| A068                             | Nonnetje (1)      | 39       | C   | B   | C    | C   |          |           |            |      |          |   |     |    |       |         |   |              |   |     |   |  |
| A094                             | Visarend (1)      | 2        | C   | B   | C    | C   |          |           |            |      |          |   |     |    |       |         |   |              |   |     |   |  |
| A197                             | Zwarte stern (1)  | 20p      | C   | C   | C    | C   | 7500     | 22p       | 10         | 22p  | C        | B | B   | C  | >40p  | >       | + | +            |   |     |   |  |
| A292                             | Snor              | 77p      | B   | C   | A    | B   | nvt      | 80p       |            | 80p  | B        | B | C   | B  | >100p | >       | + | +            |   |     |   |  |
| A298                             | Grote karekiet    | 15p      | C   | C   | A    | B   | nvt      | 4p        |            | 4p   | C        | B | B   | C  | >20p  | >       | + | +            |   |     |   |  |
| <b>NATIONALE TOEVOEGINGEN</b>    |                   |          |     |     |      |     |          |           |            |      |          |   |     |    |       |         |   |              |   |     |   |  |
| A153                             | Watersnip (1)     | -        | -   | -   | -    | -   | 20000    | 160p      | 1          | 160p | B        | A | C   | A  | >150  | =       | = | +            | + |     |   |  |
| A295                             | Rietzanger        | -        | -   | -   | -    | -   | nvt      | 900p      |            | 900p | B        | A | C   | A  | >900p | =       | = | +            | + |     |   |  |

| 1                                     |                        | 2             |      |      |       |     | 3                 |       |                 |      |    | 4            |   | 5 |  |  | 6 |  |
|---------------------------------------|------------------------|---------------|------|------|-------|-----|-------------------|-------|-----------------|------|----|--------------|---|---|--|--|---|--|
| Habitatrichtlijn bijlage I            |                        | SDF 2004-2012 |      |      |       |     | Profielendoc 2006 |       | Ontwerp         |      |    | Richtl kader |   |   |  |  |   |  |
| Typenr                                | Typenaam               | cov           | rep  | sur  | con   | glo | 2006              |       | Selectie update | doel |    | 6:1 6:2      |   |   |  |  |   |  |
|                                       |                        |               |      |      |       |     |                   | opp   | status          | opp  | kw |              |   |   |  |  |   |  |
| <b>SELECTERENDE HABITATTYPEN</b>      |                        |               |      |      |       |     |                   |       |                 |      |    |              |   |   |  |  |   |  |
| H3150                                 | Meren met krabbescheer | 25            | A    | A    | B     | B   | >15%              | goed  | nee             | >    | +  | +            |   |   |  |  |   |  |
| H4010b                                | Vochtige heide         | 1             | A    | C    | B     | A   | >15%              | goed  | >10%            | >    | =  | +            | + |   |  |  |   |  |
| H7140a                                | Trilvenen              | 5             | A    | B    | B     | A   | >15%              | goed  | 15-20%          | >    | =  | +            | + |   |  |  |   |  |
| H7140b                                | Veenmosrietland        |               | >15% | goed | 250ha | =   | =                 | +     | +               |      |    |              |   |   |  |  |   |  |
| H7210                                 | Galigaanmoerassen      | 1             | B    | C    | B     | B   | <2%               | matig | nee             | >    | +  | +            |   |   |  |  |   |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE HABITATTYPEN</b> |                        |               |      |      |       |     |                   |       |                 |      |    |              |   |   |  |  |   |  |
| H3140                                 | Kranswierwateren       | 1             | C    | C    | B     | C   | <2%               | goed  | nee             | >    | +  | +            |   |   |  |  |   |  |
| H6410                                 | Blauwgraslanden        | 1             | C    | C    | B     | C   | >15%              | matig | nee (5ha)       | =    | +  | +            |   |   |  |  |   |  |
| H6430a                                | Zoomvormende ruigten   | 2             | A    | C    | B     | A   | 2-15%             | -     |                 | =    | =  | +            |   |   |  |  |   |  |
| H91D0                                 | Veenbossen             | 3             | B    | C    | B     | B   | >15%              | matig | nee             | =    | +  | +            |   |   |  |  |   |  |

| Habitatrichtlijn bijlage II      |                           | SDF 2004-2012 |     |     |      |     | Profielendoc 2006 |     | Ontwerp         |        |     | Richtl kader |      |  |
|----------------------------------|---------------------------|---------------|-----|-----|------|-----|-------------------|-----|-----------------|--------|-----|--------------|------|--|
| Soortnr                          | Soortnaam                 | aant          | pop | con | isol | glo | 2006              |     | Selectie update | doel   |     | 6:1 6:2      |      |  |
|                                  |                           |               |     |     |      |     |                   | pop | status          | update | omv | kw           |      |  |
| <b>SELECTERENDE SOORTEN</b>      |                           |               |     |     |      |     |                   |     |                 |        |     |              |      |  |
| H1042                            | Gevlekte witsnuitlibel IV | 51-100        | A   | A   | B    | A   | >15%              | -   |                 | >      | +   | +            | +    |  |
| H1060                            | Grote vuurvliinder IV     | r             | A   | C   | A    | C   | 2-15%             | -   |                 | >      | +   | +            | +    |  |
| H1393                            | Geel schorpioenmos        | v             | A   | B   | A    | B   | >15%              | -   |                 | >      | +   | +            | +    |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE SOORTEN</b> |                           |               |     |     |      |     |                   |     |                 |        |     |              |      |  |
| H1134                            | Bittervoorn               | p             | B   | A   | C    | B   | 2-15%             | -   |                 | =      | =   | +            |      |  |
| H1145                            | Grote modderkruiper       | p             | B   | A   | C    | A   | 2-15%             | -   |                 | =      | =   | +            |      |  |
| H1149                            | Kleine modderkruiper      | p             | C   | B   | C    | C   | 2-15%             | -   |                 | =      | =   | +            |      |  |
| H1163                            | Rivierdonderpad           | p             | C   | C   | C    | C   | <2%               | -   |                 | =      | =   | +            |      |  |
| H1318                            | Meervleermuis IV          | 251-501       | B   | A   | B    | A   | 2-15%             | -   |                 | =      | =   | +            |      |  |
| H1903                            | Groenknolorchis IV        | p             | B   | B   | B    | A   | ++                | -   | 6-15%           | =      | =   | +            | +    |  |
| <b>NATIONALE TOEVOEGINGEN</b>    |                           |               |     |     |      |     |                   |     |                 |        |     |              |      |  |
| H1016                            | Zeggekorfslak             | -             | -   | -   | -    | -   | -                 | -   |                 |        |     |              | geen |  |
| H1082                            | Gestr. waterroofkever IV  | -             | -   | -   | -    | -   | 2-15%             | -   |                 | >      | +   |              | geen |  |
| H4056                            | Platte schijfhoorn IV     | -             | -   | -   | -    | -   | 2-15%             | -   |                 | =      | =   |              | geen |  |

| Vogelrichtlijn                   |                       | SDF 2004-2012 |     |     |      |     | WPE   | SOVON | Ontwerp |      |        | Richtl kader |       |   |   |
|----------------------------------|-----------------------|---------------|-----|-----|------|-----|-------|-------|---------|------|--------|--------------|-------|---|---|
| Soortnr                          | Soortnaam             | aant          | pop | con | isol | glo | 2004  | 2005  |         | doel |        |              | 3 6:2 |   |   |
|                                  |                       |               |     |     |      |     |       | 1%    | aant    | rank | aant   | omv          | kw    |   |   |
| <b>SELECTERENDE SOORTEN</b>      |                       |               |     |     |      |     |       |       |         |      |        |              |       |   |   |
| A017                             | Aalscholver           | 994           | B   | A   | C    | B   | 1000  | 1000p |         |      | >1000p | =            | =     | + | + |
| A021                             | Roerdomp (1)          | 14p           | B   | B   | C    | B   | 65    | 23p   | 2       |      | >30p   | =            | =     | + | + |
| A037                             | Kleine zwaan (1)      | 178           | C   | B   | C    | C   | 200   | 8     | 14      |      | 8      | =            | =     | + |   |
| A041                             | Kolgans               | 8017          | C   | A   | C    | B   | 10000 | 3800  |         |      | 3800   | =            | =     | + |   |
| A043                             | Grauwe gans           | 2093          | C   | A   | C    | B   | 5000  | 1100  |         |      | 1100   | =            | =     | + |   |
| A068                             | Nonnetje (1)          | 426           | B   | B   | C    | B   | 400   | 30    | 5/6/7   |      | 30     | =            | =     | + | + |
| A197                             | Zwarte stern (1)      | 132p          | B   | C   | C    | B   | 7500  | 160p  | 1       |      | >200p  | =            | =     | + | + |
| <b>NIET-SELECTERENDE SOORTEN</b> |                       |               |     |     |      |     |       |       |         |      |        |              |       |   |   |
| A005                             | Fuut                  | 317           | C   | B   | C    | C   | 3600  | 110   |         |      | 110    | =            | =     | + |   |
| A029                             | Purperreiger (1)      | 20            | B   | C   | A    | B   | 120   | 52    | 3       |      | >50p   | =            | =     | + | + |
| A050                             | Smient                | 1895          | C   | B   | C    | C   | 15000 | 500   |         |      | 500    | =            | =     | + |   |
| A051                             | Krakeend              | 71            | C   | B   | C    | C   | 600   | 150   |         |      | 150    | =            | =     | + |   |
| A054                             | Pijlstaart            | 62            | C   | B   | C    | C   | 600   |       |         |      |        |              |       |   |   |
| A059                             | Tafeleend             | 3161          | B   | B   | C    | B   | 3500  | 210   |         |      | 210    | =            | =     | + |   |
| A061                             | Kuifeend              | 2198          | C   | B   | C    | C   | 12000 | 430   |         |      | 430    | =            | =     | + |   |
| A070                             | Grote zaagbek         | 276           | B   | B   | C    | B   | 2700  | 20    |         |      | 20     | =            | =     | + |   |
| A081                             | Bruine kiekendief (1) | 15p           | C   | A   | C    | B   | nvt   | 19p   | 12      |      | >20p   | =            | =     | + |   |
| A119                             | Porceleinhoen (1)     | 5p            | B   | C   | C    | B   | 10000 | 19p   | 1       |      | >20p   | =            | =     | + | + |
| A275                             | Paapje                | 5p            | C   | C   | C    | C   | nvt   | 4p    |         |      | >5p    | >            | +     | + |   |
| A292                             | Snor                  | 71p           | B   | C   | A    | B   | nvt   | 60p   |         |      | >100p  | >            | +     | + |   |
| A298                             | Grote karekiet        | 6p            | B   | C   | A    | B   | nvt   | 11p   |         |      | >20p   | >            | +     | + |   |

| 1                             |                   | 2             |     |     |      |     | 3     |       |      |         |     | 4  |        |     | 5 |  |  | 6 |  |
|-------------------------------|-------------------|---------------|-----|-----|------|-----|-------|-------|------|---------|-----|----|--------|-----|---|--|--|---|--|
| Vogelrichtlijn                |                   | SDF 2004-2012 |     |     |      |     | WPE   | SOVON |      | Ontwerp |     |    | Richtl |     |   |  |  |   |  |
| Soortnr                       | Soortnaam         | aant          | pop | con | isol | glo | 2004  | 2005  |      | doel    |     |    | kader  |     |   |  |  |   |  |
|                               |                   |               |     |     |      |     | 1%    | aant  | rank | aant    | omv | kw | 3      | 6:2 |   |  |  |   |  |
| <b>NATIONALE TOEVOEGINGEN</b> |                   |               |     |     |      |     |       |       |      |         |     |    |        |     |   |  |  |   |  |
| A094                          | Visarend (1)      | -             | -   | -   | -    | -   | nvt   | 2p    | 4    | 2       | =   | =  | +      | +   |   |  |  |   |  |
| A122                          | Kwartelkoning (1) | -             | -   | -   | -    | -   | ?     | 6p    | 5    | >20p    | >   | +  | +      | +   |   |  |  |   |  |
| A153                          | Watersnip (1)     | -             | -   | -   | -    | -   | 20000 | 120p  | 2    | >120p   | =   | =  | +      | +   |   |  |  |   |  |
| A229                          | IJsvogel          | -             | -   | -   | -    | -   | nvt   | -     |      |         |     |    | +      |     |   |  |  |   |  |
| A295                          | Rietzanger        | -             | -   | -   | -    | -   | nvt   | 3400p |      | >3000p  | =   | =  | +      |     |   |  |  |   |  |

| 1                                     |                           | 2             |     |     |     |     | 3                 |           |                 |          |    | 4            |      | 5 |  |  | 6 |  |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----------|-----------------|----------|----|--------------|------|---|--|--|---|--|
| Habitatrichtlijn bijlage I            |                           | SDF 2004-2012 |     |     |     |     | Profielendoc 2006 |           | Ontwerp         |          |    | Richtl kader |      |   |  |  |   |  |
| Typenr                                | Typenaam                  | cov           | rep | sur | con | glo | opp               | status    | Selectie update | doel opp | kw | 6:1          | 6:2  |   |  |  |   |  |
| <b>SELECTERENDE HABITATTYPEN</b>      |                           |               |     |     |     |     |                   |           |                 |          |    |              |      |   |  |  |   |  |
| H6510b                                | Glanshaver en Vossestaart | 10            | A   | A   | A   | A   | >15%              | goed      |                 | >        | =  | +            | +    |   |  |  |   |  |
| H91F0                                 | Droge hardhoutoibossen    | 1             | A   | A   | A   | A   | >15%              | goed      |                 | >        | +  | +            | +    |   |  |  |   |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE HABITATTYPEN</b> |                           |               |     |     |     |     |                   |           |                 |          |    |              |      |   |  |  |   |  |
| H3150                                 | Meren met Krabbescheer    | 1             | C   | C   | A   | C   | <2%               | goed      | nee             | >        | +  | +            |      |   |  |  |   |  |
| H6430a                                | Zoomvormende ruigten      | 1             | B   | C   | A   | A   | -                 | bijzonder |                 | =        | =  | +            |      |   |  |  |   |  |
| <b>NATIONALE TOEVOEGINGEN</b>         |                           |               |     |     |     |     |                   |           |                 |          |    |              |      |   |  |  |   |  |
| H6120                                 | Stroomdalgraslanden       | -             | -   | -   | -   | -   | -                 | -         |                 |          |    |              | geen |   |  |  |   |  |
| H6410                                 | Blauwgrasland             | -             | -   | -   | -   | -   | -                 | -         |                 |          |    |              | geen |   |  |  |   |  |
| H6510                                 | Glanshaver en Vossestaart | -             | -   | -   | -   | -   | -                 | -         |                 |          |    |              | geen |   |  |  |   |  |

| 1                                |                      | 2             |     |     |      |     | 3                 |        |                 |          |    | 4            |     | 5 |  |  | 6 |  |
|----------------------------------|----------------------|---------------|-----|-----|------|-----|-------------------|--------|-----------------|----------|----|--------------|-----|---|--|--|---|--|
| Habitatrichtlijn bijlage II      |                      | SDF 2004-2012 |     |     |      |     | Profielendoc 2006 |        | Ontwerp         |          |    | Richtl kader |     |   |  |  |   |  |
| Soortnr                          | Soortnaam            | aant          | pop | con | isol | glo | pop               | status | Selectie update | doel omv | kw | 6:1          | 6:2 |   |  |  |   |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE SOORTEN</b> |                      |               |     |     |      |     |                   |        |                 |          |    |              |     |   |  |  |   |  |
| H1134                            | Bittervoorn          | P             | C   | B   | C    | C   | 2-15%             | -      |                 | =        | =  | +            |     |   |  |  |   |  |
| H1149                            | Kleine modderkruiper | P             | C   | B   | C    | C   | <2%               | -      |                 | =        | =  | +            |     |   |  |  |   |  |

| 1                                |                   | 2        |     |     |      |     | 3a       |            |       |          |     | 4   |      |     | 3b      |     |    |              |     | 5 |  | 6 |  |
|----------------------------------|-------------------|----------|-----|-----|------|-----|----------|------------|-------|----------|-----|-----|------|-----|---------|-----|----|--------------|-----|---|--|---|--|
| Vogelrichtlijn                   |                   | SDF 2004 |     |     |      |     | WPE 2004 | SOVON 2005 |       | SDF 2007 |     |     |      |     | Ontwerp |     |    | Richtl kader |     |   |  |   |  |
| Soortnr                          | Soortnaam         | aant     | pop | con | isol | glo | 2004     | aant       | rank  | aant     | pop | con | isol | glo | aant    | omv | kw | 3            | 6:2 |   |  |   |  |
| <b>SELECTERENDE SOORTEN</b>      |                   |          |     |     |      |     |          |            |       |          |     |     |      |     |         |     |    |              |     |   |  |   |  |
| A037                             | Kleine zwaan (1)  | 439      | B   | B   | C    | B   | 200      | 4          | 17/18 | 30       | C   | B   | C    | C   | 4       | =   | =  | +            |     |   |  |   |  |
| A041                             | Kolgans           | 6978     | C   | A   | C    | B   | 10000    | 2100       |       | 7400     | C   | A   | C    | B   | 2100    | =   | =  | +            |     |   |  |   |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE SOORTEN</b> |                   |          |     |     |      |     |          |            |       |          |     |     |      |     |         |     |    |              |     |   |  |   |  |
| A021                             | Roerdomp (1)      | 3        | C   | B   | C    | C   | 65       | 1p         | 23    | 1p       | C   | B   | C    | C   | >1p     | >   | +  | +            |     |   |  |   |  |
| A050                             | Smient            | 2823     | C   | B   | C    | C   | 15000    | 570        |       | 2400     | C   | A   | C    | B   | 570     | =   | =  | +            |     |   |  |   |  |
| A054                             | Pijlstaart        | 235      | C   | B   | C    | C   | 600      | 20         |       | 170      | C   | B   | C    | C   | 20      | =   | =  | +            |     |   |  |   |  |
| A056                             | Slobeend          | 341      | C   | B   | C    | C   | 400      | 10         |       | 84       | C   | A   | C    | B   | 10      | =   | =  | +            |     |   |  |   |  |
| A119                             | Porceleinhoen (1) | 1        | C   | C   | C    | C   | 10000    | 2p         | 19    | 2p       | C   | C   | C    | C   | >10p    | =   | =  | +            |     |   |  |   |  |
| A122                             | Kwartelkoning (1) | 3        | B   | B   | C    | B   | ?        | 5p         | 6     | 5p       | C   | B   | C    | C   | >5p     | =   | =  | +            |     |   |  |   |  |
| A125                             | Meerkoet          | 1899     | C   | B   | C    | C   | 17500    | 320        |       | 1200     | C   | C   | C    | C   | 320     | =   | =  | +            |     |   |  |   |  |
| A157                             | Grutto            | 1502     | C   | B   | C    | C   | 1700     | 80         |       | 700      | C   | B   | C    | C   | 80      | =   | =  | +            |     |   |  |   |  |
| A197                             | Zwarte stern (1)  | 46       | B   | C   | C    | B   | 7500     | 50p        | 4     | 50p      | B   | B   | B    | B   | >60     | >   | +  | +            | +   |   |  |   |  |
| A298                             | Grote karekiet    | 2        | B   | C   | A    | B   | nvt      | 1p         |       | 1p       | C   | B   | B    | C   | >2p     | >   | +  | +            |     |   |  |   |  |

Er is sprake van een onverklaarbare discrepantie tussen aantallen SOVON 2005 en SDF 2007

| 1                                     |                          | 2             |     |     |     |     | 3            |        |          |      |    | 4      |      | 5 |  |  | 6 |  |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|--------------|--------|----------|------|----|--------|------|---|--|--|---|--|
| Habitatrichtlijn bijlage I            |                          | SDF 2004-2012 |     |     |     |     | Profielendoc |        | Ontwerp  |      |    | Richtl |      |   |  |  |   |  |
| Typenr                                | Typenaam                 | cov           | rep | sur | con | glo | 2006         |        | Selectie | doel |    | kader  |      |   |  |  |   |  |
|                                       |                          |               |     |     |     |     | opp          | status | update   | opp  | kw | 6:1    | 6:2  |   |  |  |   |  |
| <b>SELECTERENDE HABITATTYPEN</b>      |                          |               |     |     |     |     |              |        |          |      |    |        |      |   |  |  |   |  |
| H6410                                 | Blauwgraslanden          | 1             | A   | B   | A   | A   | <2%          | goed   | 5ha      | =    | +  | +      | +    |   |  |  |   |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE HABITATTYPEN</b> |                          |               |     |     |     |     |              |        |          |      |    |        |      |   |  |  |   |  |
| H3150                                 | Meren met Krabbescheer e | 5             | C   | C   | A   | C   | <2%          | goed   | nee      | =    | =  | +      |      |   |  |  |   |  |
| H7140b                                | Veenmosrietland          | 2             | B   | C   | B   | B   | 2-15%        | -      | nee      | >    | +  | +      |      |   |  |  |   |  |
| <b>NATIONALE TOEVOEGING</b>           |                          |               |     |     |     |     |              |        |          |      |    |        |      |   |  |  |   |  |
| H7140a                                | Trilvenen                | -             | -   | -   | -   | -   | -            | -      |          |      |    |        | geen |   |  |  |   |  |
| H7230                                 | Alkalisch laagveen       | -             | -   | -   | -   | -   | -            | -      |          |      |    |        | geen |   |  |  |   |  |

| 1                                |                       | 2             |     |     |      |     | 3            |        | 4        |      | 5  |        |      | 6 |  |
|----------------------------------|-----------------------|---------------|-----|-----|------|-----|--------------|--------|----------|------|----|--------|------|---|--|
| Habitatrichtlijn bijlage II      |                       | SDF 2004-2012 |     |     |      |     | Profielendoc |        | Ontwerp  |      |    | Richtl |      |   |  |
| Soortnr                          | Soortnaam             | aant          | pop | con | isol | glo | 2006         |        | Selectie | doel |    | kader  |      |   |  |
|                                  |                       |               |     |     |      |     | pop          | status | update   | omv  | kw | 6:1    | 6:2  |   |  |
| <b>SELECTERENDE SOORTEN</b>      |                       |               |     |     |      |     |              |        |          |      |    |        |      |   |  |
| H1145                            | Grote modderkruiper   | p             | B   | A   | C    | A   | >15%         | -      |          | =    | =  | +      | +    |   |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE SOORTEN</b> |                       |               |     |     |      |     |              |        |          |      |    |        |      |   |  |
| H1134                            | Bittervoorn           | p             | C   | A   | C    | C   | 2-15%        | -      |          | =    | =  | +      |      |   |  |
| H1149                            | Kleine modderkruiper  | p             | C   | B   | C    | C   | 2-15%        | -      |          | =    | =  | +      |      |   |  |
| <b>NATIONALE TOEVOEGING</b>      |                       |               |     |     |      |     |              |        |          |      |    |        |      |   |  |
| H1016                            | Zeggekorfslak         | -             | -   | -   | -    | -   | -            | -      |          | =    | =  |        | geen |   |  |
| H4056                            | Platte schijfhoorn IV | -             | -   | -   | -    | -   | -            | -      |          | =    | =  |        | geen |   |  |



| 1  | 2                | 3a    | 4                         |       |      |   | 3b    |   |   |   | 5 |      |   | 6 |   |   |
|--|------------------|-------|---------------------------|-------|------|---|-------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|
| <b>NIET-SELECTERENDE SOORTEN (vervolg)</b> |                  |       |                           |       |      |   |       |   |   |   |   |      |   |   |   |   |
| A094                                       | Visarend (1)     | 2     | codering niet beschikbaar |       |      |   |       |   |   |   |   |      |   |   |   |   |
| A103                                       | Slechtvalk (1)   | 3     |                           |       |      |   |       |   |   |   |   |      |   |   |   |   |
| A119                                       | Poceleinhoen (1) | 1     |                           | 10000 | 10p  | 7 | 10p   | B | B | C | B | >20p | > | + | + |   |
| A130                                       | Scholekster      | 1414  |                           | 10200 | 210  |   | 1200  | C | A | C | B | 210  | = | = | + |   |
| A142                                       | Kievit           | 19208 |                           | 20000 | 3400 |   | 11400 | C | B | C | C | 3400 | = | = | + |   |
| A160                                       | Wulp             | 539   |                           | 8500  | 230  |   | 830   | C | A | C | B | 230  | = | = | + |   |
| A162                                       | Tureluur         | 174   |                           | 2500  | 30   |   | 190   | C | A | C | B | 30   | = | = | + |   |
| A190                                       | Reuzenster       | 9     |                           |       |      |   |       |   |   |   |   |      |   |   |   |   |
| A197                                       | Zwarte stern (1) | 20    |                           | 7500  | 45p  | 5 | 45p   | B | A | B | A | >50p | = | = | + | + |

alle gemarkeerde nummers zijn complementair geworden, 6 daarvan staan op het SDF

Er is sprake van een onverklaarbare discrepantie tussen aantallen SOVON 2005 en SDF 2007



| 1                                     |                            | 2             |     |     |     |     | 3                 |           |                 |      |    | 4            |      | 5 |  |  | 6 |  |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----------|-----------------|------|----|--------------|------|---|--|--|---|--|
| Habitatrichtlijn bijlage I            |                            | SDF 2004-2012 |     |     |     |     | Profielendoc 2006 |           | Ontwerp         |      |    | Richtl kader |      |   |  |  |   |  |
| Typenr                                | Typenaam                   | cov           | rep | sur | con | glo | 2006              |           | Selectie update | doel |    | 6:1          | 6:2  |   |  |  |   |  |
|                                       |                            |               |     |     |     |     | opp               | status    | update          | opp  | kw |              |      |   |  |  |   |  |
| <b>SELECTERENDE HABITATTYPEN</b>      |                            |               |     |     |     |     |                   |           |                 |      |    |              |      |   |  |  |   |  |
| H4030                                 | Droge heiden               | 5             | A   | A   | B   | A   | <2%               | goed      |                 | >    | +  | +            | +    |   |  |  |   |  |
| H5130                                 | Jeneverbesstruwelen        | 1             | A   | A   | B   | B   | >15%              | bijzonder |                 | =    | +  | +            | +    |   |  |  |   |  |
| H7150                                 | Pioniervegetaties met Snav | 1             | A   | B   | C   | A   | 2-15%             | -         | nee             | =    | =  | +            | +    |   |  |  |   |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE HABITATTYPEN</b> |                            |               |     |     |     |     |                   |           |                 |      |    |              |      |   |  |  |   |  |
| H2310                                 | Stuifzanden met Struikhei  | 5             | A   | A   | B   | A   | <2%               | goed      | nee             | >    | +  | +            |      |   |  |  |   |  |
| H2330                                 | Zandverstuivingen          | 1             | B   | C   | B   | B   | <2%               | matig     | 2-6%            | >    | +  | +            | +    |   |  |  |   |  |
| H4010a                                | Vochtige heiden            | 1             | A   | C   | C   | A   | <2%               | goed      | nee             | =    | +  | +            |      |   |  |  |   |  |
| H6120                                 | Stroomdalgraslanden        | 1             | D   | -   | -   | -   | -                 | bijzonder |                 | >    | +  | +            | geen |   |  |  |   |  |
| H6230                                 | Heischrale graslanden      | 1             | B   | C   | B   | B   | <2%               | goed      | nee             | =    | +  | +            |      |   |  |  |   |  |
| H6430                                 | Zoomvormende ruigten       | 1             | A   | C   | B   | A   | -                 | bijzonder |                 | =    | =  | +            |      |   |  |  |   |  |
| H9190                                 | Oude eikenbossen           | 1             | B   | C   | B   | B   | <2%               | matig     | nee             | >    | +  | +            |      |   |  |  |   |  |
| H91E0c                                | Alluviale bossen met Els   | 1             | B   | C   | B   | B   | <2%               | goed      | nee             | >    | +  | +            |      |   |  |  |   |  |
| <b>NATIONALE TOEVOEGINGEN</b>         |                            |               |     |     |     |     |                   |           |                 |      |    |              |      |   |  |  |   |  |
| H3160                                 | Dystrofe meren en poelen   | -             | -   | -   | -   | -   | -                 | bijzonder | nee             | >    | +  | +            | geen |   |  |  |   |  |
| H7110                                 | Actief hoogveen            | -             | -   | -   | -   | -   | -                 | -         |                 |      |    |              | geen |   |  |  |   |  |
| H7140a                                | Trilvenen                  | -             | -   | -   | -   | -   | <2%               | matig     | nee             | =    | =  | +            | geen |   |  |  |   |  |

| 1                                |                     | 2             |     |     |      |     | 3                 |        | 4               |      | 5  |              |      | 6 |  |
|----------------------------------|---------------------|---------------|-----|-----|------|-----|-------------------|--------|-----------------|------|----|--------------|------|---|--|
| Habitatrichtlijn bijlage II      |                     | SDF 2004-2012 |     |     |      |     | Profielendoc 2006 |        | Ontwerp         |      |    | Richtl kader |      |   |  |
| Soortnr                          | Soortnaam           | aant          | pop | con | isol | glo | 2006              |        | Selectie update | doel |    | 6:1          | 6:2  |   |  |
|                                  |                     |               |     |     |      |     | pop               | status | update          | omv  | kw |              |      |   |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE SOORTEN</b> |                     |               |     |     |      |     |                   |        |                 |      |    |              |      |   |  |
| H1134                            | Bittervoorn         | p             | C   | C   | C    | C   | <2%               | -      |                 | =    | =  | +            |      |   |  |
| H1145                            | Grote moddekruiper  | p             | C   | B   | C    | B   | 2-15%             | -      |                 | >    | =  | +            |      |   |  |
| H1149                            | Kleine moddekruiper | p             | C   | B   | C    | C   | 2-15%             | -      |                 | =    | =  | +            |      |   |  |
| H1163                            | Rivierdonderpad     | p             | C   | B   | C    | C   | <2%               | -      |                 | =    | =  | +            |      |   |  |
| H1166                            | Kamsalamander IV    | p             | C   | C   | A    | C   | 2-15%             | -      | nee             | >    | +  | +            |      |   |  |
| H1318                            | Meervleermuis IV    | p             | C   | C   | B    | C   | <2%               | -      |                 | =    | =  | +            |      |   |  |
| <b>NATIONALE TOEVOEGING</b>      |                     |               |     |     |      |     |                   |        |                 |      |    |              |      |   |  |
| H1614                            | Kr. Moerasscherm IV | -             | -   | -   | -    | -   | -                 | -      |                 |      |    |              | geen |   |  |

| 1                                     |                          | 2        |     | 3a  |     |     |                   |        | 4        |     | 3b  |     |     |                 |             | 5   |              |   | 6 |  |
|---------------------------------------|--------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|-----------------|-------------|-----|--------------|---|---|--|
| Habitatrichtlijn bijlage I            |                          | SDF 2004 |     |     |     |     | Profielendoc 2006 |        | SDF 2011 |     |     |     |     | Aanwijzing      |             |     | Richtl kader |   |   |  |
| Typenr                                | Typenaam                 | cov      | rep | sur | con | glo | opp               | status | cov      | rep | sur | con | glo | Selectie update | doel opp kw | 6:1 | 6:2          |   |   |  |
| <b>SELECTERENDE HABITATTYPEN</b>      |                          |          |     |     |     |     |                   |        |          |     |     |     |     |                 |             |     |              |   |   |  |
| H7120                                 | Herstellend hoogveen     | 85       | A   | A   | B   | A   | >15%              | matig  | 65       | B   | B   | B   | B   | 6-15%           | =           | +   | +            | + |   |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE HABITATTYPEN</b> |                          |          |     |     |     |     |                   |        |          |     |     |     |     |                 |             |     |              |   |   |  |
| H2320                                 | Stuifzanden met Kraaihei | 1        | C   | C   | B   | C   | <2%               | matig  |          |     |     |     |     |                 |             |     |              |   |   |  |
| H4010                                 | Vochtige heiden          | 1        | C   | C   | B   | C   | <2%               | matig  |          |     |     |     |     |                 |             |     |              |   |   |  |
| <b>NATIONALE TOEVOEGINGEN</b>         |                          |          |     |     |     |     |                   |        |          |     |     |     |     |                 |             |     |              |   |   |  |
| H4030                                 | Droge heiden             | -        | -   | -   | -   | -   | -                 | -      | 0.8      | C   | C   | B   | C   |                 | =           | =   | +            |   |   |  |
| H7110                                 | Actief hoogveen          | -        | -   | -   | -   | -   | <2%               | goed   | 1        | B   | B   | C   | B   | 15-30%          | >           | +   | +            | + |   |  |
| H91D0                                 | Veenbossen               | -        | -   | -   | -   | -   | <2%               | goed   |          |     |     |     |     |                 |             |     |              |   |   |  |

| Vogelrichtlijn                   |                  | SDF 2004 |     |     |      |     | WPE  | SOVON | SDF 2011 |      |     |      |     | Aanwijzing |      |     | Richtl kader |   |     |
|----------------------------------|------------------|----------|-----|-----|------|-----|------|-------|----------|------|-----|------|-----|------------|------|-----|--------------|---|-----|
| Soortnr                          | Soortnaam        | aant     | pop | con | isol | glo | 2004 | 2005  | aant     | pop  | con | isol | glo | doel       | aant | omv | kw           | 3 | 6:2 |
|                                  |                  |          |     |     |      |     | 1%   | aant  | rank     |      |     |      |     |            | aant | omv | kw           | 3 | 6:2 |
| <b>SELECTERENDE SOORTEN</b>      |                  |          |     |     |      |     |      |       |          |      |     |      |     |            |      |     |              |   |     |
| A127                             | Kraanvogel (1)   | 103      | B   | B   | C    | B   | 1500 | 230   | 1        | 230  | A   | B    | B   | A          | ?    | =   | =            | + | +   |
| <b>NIET-SELECTERENDE SOORTEN</b> |                  |          |     |     |      |     |      |       |          |      |     |      |     |            |      |     |              |   |     |
| A008                             | Geoorde fuut     | 14p      | B   | C   | C    | B   | 2200 | 23    |          | 23p  | B   | B    | B   | B          | >25p | =   | =            | + |     |
| A037                             | Kleine zwaan (1) | 43       | C   | B   | C    | C   | 200  |       |          |      |     |      |     |            |      |     |              |   |     |
| A039                             | Rietgans         | 826      | C   | A   | C    | B   | 6000 | 4000  |          | 4000 | B   | B    | C   | B          | 4000 | =   | =            | + |     |

| 1                                     |                        | 2             |     |     |     |     | 3                 |        |                 |      |     | 4            |     | 5   |  |  | 6 |  |
|---------------------------------------|------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------|-----------------|------|-----|--------------|-----|-----|--|--|---|--|
| Habitatrichtlijn bijlage I            |                        | SDF 2004-2012 |     |     |     |     | Profielendoc 2006 |        | Ontwerp         |      |     | Richtl kader |     |     |  |  |   |  |
| Typenr                                | Typenaam               | cov           | rep | sur | con | glo | opp               | status | Selectie update | doel | opp | kw           | 6:1 | 6:2 |  |  |   |  |
| <b>SELECTERENDE HABITATTYPEN</b>      |                        |               |     |     |     |     |                   |        |                 |      |     |              |     |     |  |  |   |  |
| H4010a                                | Vochtige heiden        | 40            | A   | C   | B   | A   | 2-15%             | -      | nee             | >    | +   | +            |     |     |  |  |   |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE HABITATTYPEN</b> |                        |               |     |     |     |     |                   |        |                 |      |     |              |     |     |  |  |   |  |
| H3130                                 | Zwak-gebufferde vennen | 1             | B   | C   | B   | B   | <2%               | goed   | nee             | =    | =   | +            |     |     |  |  |   |  |
| H4030                                 | Droge heiden           | 10            | A   | C   | B   | A   | -                 | -      |                 |      |     |              |     |     |  |  |   |  |
| H5130                                 | Jeneverbesstruwelen    | 1             | D   | -   | -   | -   | <2%               | matig  |                 | =    | =   | geen         |     |     |  |  |   |  |
| H6230                                 | Heischrale graslanden  | 1             | B   | C   | B   | B   | <2%               | goed   | nee             | =    | =   | +            |     |     |  |  |   |  |
| H6410                                 | Blauwgrasland          | 1             | C   | C   | B   | C   | <2%               | goed   | nee             | >    | =   | +            |     |     |  |  |   |  |
| <b>NATIONALE TOEVOEGING</b>           |                        |               |     |     |     |     |                   |        |                 |      |     |              |     |     |  |  |   |  |
| H7150                                 | Snavelbies             | -             | -   | -   | -   | -   | <2%               | goed   | nee             | =    | =   | geen         |     |     |  |  |   |  |

| Habitatrichtlijn bijlage II      |                      | SDF 2004-2012 |     |     |      |     | Profielendoc 2006 |        | Ontwerp         |      |     | Richtl kader |     |     |
|----------------------------------|----------------------|---------------|-----|-----|------|-----|-------------------|--------|-----------------|------|-----|--------------|-----|-----|
| Soortnr                          | Soortnaam            | aant          | pop | con | isol | glo | pop               | status | Selectie update | doel | omv | kw           | 6:1 | 6:2 |
| <b>NIET-SELECTERENDE SOORTEN</b> |                      |               |     |     |      |     |                   |        |                 |      |     |              |     |     |
| H1831                            | Dr. waterweegbree IV | p             | C   | C   | C    | C   | <2%               | -      |                 | =    | =   | +            |     |     |
| <b>NATIONALE TOEVOEGING</b>      |                      |               |     |     |      |     |                   |        |                 |      |     |              |     |     |
| H1166                            | Kamsalamander IV     | -             | -   | -   | -    | -   | <2%               | -      | nee             | =    | =   | geen         |     |     |

N.B. geen kwalificerende habitats of soorten meer, dus einde GCB

| 1                                     |                          | 2             |     | 3   |     |     |                   |           | 4               |      | 5  |              |     | 6 |  |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----------|-----------------|------|----|--------------|-----|---|--|
| Habitatrichtlijn bijlage I            |                          | SDF 2004-2012 |     |     |     |     | Profielendoc 2006 |           | Ontwerp         |      |    | Richtl kader |     |   |  |
| Typenr                                | Typenaam                 | cov           | rep | sur | con | glo | opp               | status    | Selectie update | doel |    | 6:1          | 6:2 |   |  |
|                                       |                          |               |     |     |     |     |                   |           |                 | opp  | kw |              |     |   |  |
| <b>SELECTERENDE HABITATTYPEN</b>      |                          |               |     |     |     |     |                   |           |                 |      |    |              |     |   |  |
| H4030                                 | Droge heiden             | 50            | A   | A   | A   | A   | >15%              | bijzonder |                 | >    | +  | +            | +   |   |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE HABITATTYPEN</b> |                          |               |     |     |     |     |                   |           |                 |      |    |              |     |   |  |
| H4010a                                | Vochtige heiden          | 1             | B   | C   | C   | C   | <2%               | goed      | nee             | >    | +  | +            |     |   |  |
| H5130                                 | Jeneverbesstruwelen      | 1             | C   | C   | B   | C   |                   | -         |                 | =    | +  | +            |     |   |  |
| <b>NATIONALE TOEVOEGINGEN</b>         |                          |               |     |     |     |     |                   |           |                 |      |    |              |     |   |  |
| H3160                                 | Dystrofe meren en poelen | -             | -   | -   | -   | -   | <2%               | goed      | nee             | =    | =  |              |     |   |  |
| H6230                                 | Heischrale graslanden    | -             | -   | -   | -   | -   | <2%               | goed      | nee             | =    | =  |              |     |   |  |
| H7110b                                | Actief hoogveen          | -             | -   | -   | -   | -   | <2%               | matig     | nee             | =    | +  |              |     |   |  |

| 1                                |                  | 2             |     | 3   |      |     |                   |        | 4               |      | 5  |              |     | 6 |  |
|----------------------------------|------------------|---------------|-----|-----|------|-----|-------------------|--------|-----------------|------|----|--------------|-----|---|--|
| Habitatrichtlijn bijlage II      |                  | SDF 2004-2012 |     |     |      |     | Profielendoc 2006 |        | Ontwerp         |      |    | Richtl kader |     |   |  |
| Soortnr                          | Soortnaam        | aant          | pop | con | isol | glo | pop               | status | Selectie update | doel |    | 6:1          | 6:2 |   |  |
|                                  |                  |               |     |     |      |     |                   |        |                 | omv  | kw |              |     |   |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE SOORTEN</b> |                  |               |     |     |      |     |                   |        |                 |      |    |              |     |   |  |
| H1166                            | Kamsalamander IV | -             | D   | -   | -    | -   | <2%               | -      | nee             | >    | +  | geen         |     |   |  |

| 1                                |                 | 2        |     | 3a  |      |     |          |            | 4    |           | 3b  |     |      |     |         | 5   |              | 6   |     |
|----------------------------------|-----------------|----------|-----|-----|------|-----|----------|------------|------|-----------|-----|-----|------|-----|---------|-----|--------------|-----|-----|
| Vogelrichtlijn                   |                 | SDF 2004 |     |     |      |     | WPE 2004 | SOVON 2005 |      | SDF >2004 |     |     |      |     | Ontwerp |     | Richtl kader |     |     |
| Soortnr                          | Soortnaam       | aant     | pop | con | isol | glo | 1%       | aant       | rank | aant      | pop | con | isol | glo | aant    | omv | kw           | 6:1 | 6:2 |
|                                  |                 |          |     |     |      |     |          |            |      |           |     |     |      |     |         |     |              |     |     |
| <b>SELECTERENDE SOORTEN</b>      |                 |          |     |     |      |     |          |            |      |           |     |     |      |     |         |     |              |     |     |
| A107                             | Korhoen         | 30p      | A   | C   | A    | B   | nvt      | 15p        |      | 15p       | A   | B   | A    | A   | >40p    | >   | +            | +   |     |
| A224                             | Nachtzwaluw (1) | 28p      | B   | B   | C    | B   | nvt      | 45p        | 3    | 45p       | B   | A   | C    | A   | >50p    | =   | =            | +   | +   |
| <b>NIET-SELECTERENDE SOORTEN</b> |                 |          |     |     |      |     |          |            |      |           |     |     |      |     |         |     |              |     |     |
| A276                             | Roodborsttapuit | 33p      | C   | B   | C    | C   | nvt      | 59p        |      | 59p       | C   | A   | C    | B   | >60p    | =   | =            | +   |     |

| 1                                     |                      | 2             |     |     |     |     | 3                 |        |                 |     |      | 4 |              | 5   |  |  |  | 6 |  |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------|-----------------|-----|------|---|--------------|-----|--|--|--|---|--|
| Habitatrichtlijn bijlage I            |                      | SDF 2004-2012 |     |     |     |     | Profielendoc 2006 |        | Ontwerp         |     |      |   | Richtl kader |     |  |  |  |   |  |
| Typenr                                | Typenaam             | cov           | rep | sur | con | glo | opp               | status | Selectie update |     | doel |   | 6:1          | 6:2 |  |  |  |   |  |
|                                       |                      |               |     |     |     |     |                   |        |                 | opp | kw   |   |              |     |  |  |  |   |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE HABITATTYPEN</b> |                      |               |     |     |     |     |                   |        |                 |     |      |   |              |     |  |  |  |   |  |
| H4010a                                | Vochtige heiden      | 20            | A   | B   | B   | A   | <2%               | goed   | nee             | =   | +    | + |              |     |  |  |  |   |  |
| H4030                                 | Droge heiden         | 20            | B   | C   | B   | B   | <2%               | matig  |                 | =   | =    | + |              |     |  |  |  |   |  |
| H7120                                 | Herstellend hoogveen | 10            | C   | C   | C   | B   | 2-15%             | -      | 2-6%            | =   | =    | + | +            |     |  |  |  |   |  |
| H91D0                                 | Veenbossen           | 2             | C   | C   | C   | C   | -                 | -      | 2-6%            |     |      |   | +            |     |  |  |  |   |  |
| <b>NATIONALE TOEVOEGING</b>           |                      |               |     |     |     |     |                   |        |                 |     |      |   |              |     |  |  |  |   |  |
| H7110                                 | Actief hoogveen      | -             | -   | -   | -   | -   | <2%               | matig  | ontwikkeling    |     |      |   | geen         |     |  |  |  |   |  |

**N.B. Het gebied is geselecteerd als GCB door onjuiste toepassing van de criteria**

**De selectie-update is volledig ongeloofwaardig**

| 1                                     |                           | 2             |     | 3   |     |     |                   |           | 4               |      | 5   |              |     | 6    |  |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----------|-----------------|------|-----|--------------|-----|------|--|
| Habitatrichtlijn bijlage I            |                           | SDF 2004-2012 |     |     |     |     | Profielendoc 2006 |           | Ontwerp         |      |     | Richtl kader |     |      |  |
| Typenr                                | Typenaam                  | cov           | rep | sur | con | glo | opp               | status    | Selectie update | doel | opp | kw           | 6:1 | 6:2  |  |
| <b>SELECTERENDE HABITATTYPEN</b>      |                           |               |     |     |     |     |                   |           |                 |      |     |              |     |      |  |
| H5130                                 | Jeneverbesstruwelen       | 5             | A   | B   | B   | A   | 2-15%             | -         |                 | >    | +   |              | +   | +    |  |
| H6230                                 | Heischrale graslanden     | 1             | A   | C   | A   | A   | <2%               | goed      | >2%             | >    | =   |              | +   | +    |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE HABITATTYPEN</b> |                           |               |     |     |     |     |                   |           |                 |      |     |              |     |      |  |
| H4010a                                | Vochtige heiden           | 1             | B   | C   | B   | B   | <2%               | goed      | nee             | =    | +   |              | +   |      |  |
| H4030                                 | Droge heiden              | 10            | B   | C   | A   | B   | -                 | bijzonder |                 | =    | +   |              | +   |      |  |
| <b>NATIONALE TOEVOEGING</b>           |                           |               |     |     |     |     |                   |           |                 |      |     |              |     |      |  |
| H2310                                 | Stuifzanden met Struikhei | -             | -   | -   | -   | -   | -                 | -         |                 |      |     |              |     | geen |  |
| H3160                                 | Dystrofe meren en poelen  | -             | -   | -   | -   | -   | <2%               | matig     | nee             | =    | +   |              |     | geen |  |
| H7150                                 | Pioniervegetaties met     | -             | -   | -   | -   | -   | -                 | -         |                 |      |     |              |     | geen |  |

| 1                                     |                          | 2             |     |     |     |     | 3                 |           |                 |          |         | 4            |     | 5 |  |  | 6 |  |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----------|-----------------|----------|---------|--------------|-----|---|--|--|---|--|
| Habitatrichtlijn bijlage I            |                          | SDF 2004-2012 |     |     |     |     | Profielendoc 2006 |           | Ontwerp         |          |         | Richtl kader |     |   |  |  |   |  |
| Typenr                                | Typenaam                 | cov           | rep | sur | con | glo | opp               | status    | Selectie update | doel opp | doel kw | 6:1          | 6:2 |   |  |  |   |  |
| <b>SELECTERENDE HABITATTYPEN</b>      |                          |               |     |     |     |     |                   |           |                 |          |         |              |     |   |  |  |   |  |
| H7230                                 | Alkalisch laagveen       | 1             | A   | B   | A   | A   | >15%              | bijzonder |                 | >        | +       | +            | +   |   |  |  |   |  |
| H91E0c                                | Alluviale bossen met Els | 4             | A   | C   | A   | A   | 2-15%             | -         | 2-6%            | >        | +       | +            | +   |   |  |  |   |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE HABITATTYPEN</b> |                          |               |     |     |     |     |                   |           |                 |          |         |              |     |   |  |  |   |  |
| H4010a                                | Vochtige heiden          | 1             | A   | C   | B   | A   | -                 | bijzonder | nee             | =        | +       | +            |     |   |  |  |   |  |
| H4030                                 | Droge heiden             | 5             | B   | C   | B   | B   | 2-15%             | -         |                 | >        | +       | +            |     |   |  |  |   |  |
| H5130                                 | Jeneverbesstruwelen      | 1             | B   | C   | B   | B   | 2-15%             | -         |                 | >        | +       | +            |     |   |  |  |   |  |
| H6230                                 | Heischrale graslanden    | 1             | B   | C   | B   | B   | <2%               | goed      | nee             | >        | =       | +            |     |   |  |  |   |  |
| <b>NATIONALE TOEVOEGINGEN</b>         |                          |               |     |     |     |     |                   |           |                 |          |         |              |     |   |  |  |   |  |
| H6410                                 | Blauwgrasland            | -             | -   | -   | -   | -   | <2%               | goed      | nee             | >        | +       | geen         |     |   |  |  |   |  |
| H7140a                                | Trilvenen                | -             | -   | -   | -   | -   | <2%               | matig     | nee             | >        | +       | geen         |     |   |  |  |   |  |
| H7150                                 | Pioniervegetaties met    |               |     |     |     |     | -                 | -         |                 |          |         | geen         |     |   |  |  |   |  |
| H9120                                 | Beukenbossen met Hulst   | -             | -   | -   | -   | -   | <2%               | goed      | nee             | =        | +       | geen         |     |   |  |  |   |  |
| H9190                                 | Oudede eikenbossen       | -             | -   | -   | -   | -   | <2%               | goed      | nee             | =        | =       | geen         |     |   |  |  |   |  |

| 1                                |                      | 2             |     |     |      |     | 3                 |        | 4               |          | 5       |              |     | 6 |  |
|----------------------------------|----------------------|---------------|-----|-----|------|-----|-------------------|--------|-----------------|----------|---------|--------------|-----|---|--|
| Habitatrichtlijn bijlage II      |                      | SDF 2004-2012 |     |     |      |     | Profielendoc 2006 |        | Ontwerp         |          |         | Richtl kader |     |   |  |
| Soortnr                          | Soortnaam            | aant          | pop | con | isol | glo | pop               | status | Selectie update | doel omv | doel kw | 6:1          | 6:2 |   |  |
| <b>SELECTERENDE SOORTEN</b>      |                      |               |     |     |      |     |                   |        |                 |          |         |              |     |   |  |
| H1083                            | Vliegend hert        | r             | A   | B   | A    | B   | 2-15%             | -      |                 | >        | =       | +            | +   |   |  |
| H1096                            | Beekprik             | p             | B   | B   | A    | B   | 2-15%             | -      |                 | >        | +       | +            | +   |   |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE SOORTEN</b> |                      |               |     |     |      |     |                   |        |                 |          |         |              |     |   |  |
| H1149                            | Kleine modderkruiper | p             | C   | C   | B    | C   | <2%               | -      |                 | =        | =       | +            |     |   |  |
| H1166                            | Kamsalamander IV     | p             | D   | -   | -    | -   | <2%               | -      | nee             | >        | +       | geen         |     |   |  |
| H1831                            | Dr. waterweegbree IV | p             | B   | B   | C    | B   | <2%               | -      |                 | =        | =       | +            |     |   |  |

| 1                                     |                           | 2             |     |     |     |     | 3                 |        |                 |      |     | 4            |     | 5    |  |  | 6 |  |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------|-----------------|------|-----|--------------|-----|------|--|--|---|--|
| Habitatrichtlijn bijlage I            |                           | SDF 2004-2012 |     |     |     |     | Profielendoc 2006 |        | Ontwerp         |      |     | Richtl kader |     |      |  |  |   |  |
| Typenr                                | Typenaam                  | cov           | rep | sur | con | glo | opp               | status | Selectie update | doel | opp | kw           | 6:1 | 6:2  |  |  |   |  |
| <b>SELECTERENDE HABITATTYPEN</b>      |                           |               |     |     |     |     |                   |        |                 |      |     |              |     |      |  |  |   |  |
| H3110                                 | Zeer zwak-gebufferde venn | 10            | A   | A   | B   | B   | >15%              | goed   | 30-50%          | >    | =   |              | +   | +    |  |  |   |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE HABITATTYPEN</b> |                           |               |     |     |     |     |                   |        |                 |      |     |              |     |      |  |  |   |  |
| H2310                                 | Stuifzanden met Struikhei | 20            | B   | C   | B   | B   | <2%               | goed   | nee             | =    | =   |              | +   |      |  |  |   |  |
| H3130                                 | Zwak-gebufferde vennen    | 4             | B   | C   | B   | B   | >15%              | goed   | nee             | =    | =   |              | +   |      |  |  |   |  |
| H4010a                                | Vochtige heiden           | 4             | B   | C   | B   | B   | <2%               | goed   | nee             | =    | =   |              | +   |      |  |  |   |  |
| H4030                                 | Droge heiden              | 2             | C   | C   | B   | C   | 2-15%             | -      |                 | >    | =   |              | +   |      |  |  |   |  |
| H5130                                 | Jeneverbesstruwelen       | 1             | B   | C   | B   | B   | <2%               | matig  |                 | =    | =   |              | +   |      |  |  |   |  |
| H6230                                 | Heischrale graslanden     | 1             | D   | -   | -   | -   | <2%               | goed   | >2%             | >    | +   |              | +   | +    |  |  |   |  |
| <b>NATIONALE TOEVOEGING</b>           |                           |               |     |     |     |     |                   |        |                 |      |     |              |     |      |  |  |   |  |
| H2320                                 | Stuifzanden met Kraaihei  | -             | -   | -   | -   | -   | -                 | -      |                 |      |     |              |     | geen |  |  |   |  |
| H6410                                 | Blauwgrasland             | -             | -   | -   | -   | -   | <2%               | goed   | nee             | >    | +   |              |     | geen |  |  |   |  |
| H7150                                 | Pioniervegetaties met     | -             | -   | -   | -   | -   | -                 | -      |                 |      |     |              |     | geen |  |  |   |  |
| H7230                                 | Alkalisch laagveen        | -             | -   | -   | -   | -   | -                 | -      |                 |      |     |              |     | geen |  |  |   |  |

| Habitatrichtlijn bijlage II      |                  | SDF 2004-2012 |     |     |      |     | Profielendoc 2006 |        | Ontwerp         |      |     | Richtl kader |     |     |
|----------------------------------|------------------|---------------|-----|-----|------|-----|-------------------|--------|-----------------|------|-----|--------------|-----|-----|
| Soortnr                          | Soortnaam        | aant          | pop | con | isol | glo | pop               | status | Selectie update | doel | omv | kw           | 6:1 | 6:2 |
| <b>NIET-SELECTERENDE SOORTEN</b> |                  |               |     |     |      |     |                   |        |                 |      |     |              |     |     |
| H1166                            | Kamsalamander IV | p             | D   | -   | -    | -   | -                 | -      | nee             |      |     |              |     |     |



| 1                                     |                          | 2             |     | 3   |     |     |              |       | 4        |      | 5      |     | 6   |  |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|--------------|-------|----------|------|--------|-----|-----|--|
| Habitatrichtlijn bijlage II           |                          | SDF 2004-2012 |     |     |     |     | Profielendoc |       | Ontwerp  |      | Richtl |     |     |  |
| Typenr                                | Typenaam                 | cov           | rep | sur | con | glo | 2006         |       | Selectie | doel | kader  |     |     |  |
|                                       |                          |               |     |     |     |     | opp          | kw    | update   | opp  | kw     | 6:1 | 6:2 |  |
| <b>SELECTERENDE HABITATTYPEN</b>      |                          |               |     |     |     |     |              |       |          |      |        |     |     |  |
| H9160                                 | Eiken-Haagbeukenbossen   | 0.4           | C   | C   | C   | C   | <2%          | goed  |          | =    | =      | +   | +   |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE HABITATTYPEN</b> |                          |               |     |     |     |     |              |       |          |      |        |     |     |  |
| H3130                                 | Zwak-gebufferde vennen   | 0.1           | C   | C   | C   | C   | -            | -     | nee      |      |        |     | +   |  |
| H91E0                                 | Alluviale bossen met Els | 30            | B   | C   | B   | B   | <2%          | goed  | nee      | >    | +      | +   |     |  |
| H6410                                 | Blauwgrasland            | 0.5           | C   | C   | C   | C   | <2%          | matig | nee      | =    | =      | +   |     |  |

| Habitatrichtlijn bijlage II      |                  | SDF 2004-2012 |     |     |      |     | Profielendoc |        | Ontwerp  |      | Richtl |      |     |
|----------------------------------|------------------|---------------|-----|-----|------|-----|--------------|--------|----------|------|--------|------|-----|
| Soortnr                          | Soortnaam        | aant          | pop | con | isol | glo | 2006         |        | Selectie | doel | kader  |      |     |
|                                  |                  |               |     |     |      |     | pop          | status | update   | omv  | kw     | 6:1  | 6:2 |
| <b>NIET-SELECTERENDE SOORTEN</b> |                  |               |     |     |      |     |              |        |          |      |        |      |     |
| H1166                            | Kamsalamander IV | p             | C   | A   | B    | B   | 2-15%        | -      | nee      | >    | +      | +    |     |
| <b>NATIONALE TOEVOEGING</b>      |                  |               |     |     |      |     |              |        |          |      |        |      |     |
| H1016                            | Zeggekorfslak    | -             | -   | -   | -    | -   | 2-15%        | -      |          | >    | +      | geen |     |

| 1  |                          | 2        |     |     |     |     | 3a                |           |          |     |     | 4   |     | 3b              |             |     |              |  | 5 |  |  | 6 |  |
|--|--------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----------------|-------------|-----|--------------|--|---|--|--|---|--|
| Habitatrichtlijn bijlage I               |                          | SDF 2004 |     |     |     |     | Profielendoc 2006 |           | SDF 2011 |     |     |     |     | Ontwerp         |             |     | Richtl kader |  |   |  |  |   |  |
| Typenr                                   | Typenaam                 | cov      | rep | sur | con | glo | opp               | status    | cov      | rep | sur | con | glo | Selectie update | doel opp kw | 6:1 | 6:2          |  |   |  |  |   |  |
| <b>SELECTERENDE HABITATTYPEN</b>         |                          |          |     |     |     |     |                   |           |          |     |     |     |     |                 |             |     |              |  |   |  |  |   |  |
| H3130                                    | Zwak-gebufferde vennen   | 1        | B   | C   | A   | B   | <2%               | goed      | 1        | B   | C   | A   | B   | nee             | =           | '=  | +            |  |   |  |  |   |  |
| H7230                                    | Alkalisch laagveen       | 6        | A   | A   | A   | A   | -                 | bijzonder | 6        | A   | A   | A   | A   |                 | >           | =   | + +          |  |   |  |  |   |  |
| <b>NATIONALE TOEVOEGINGEN - geen SDF</b> |                          |          |     |     |     |     |                   |           |          |     |     |     |     |                 |             |     |              |  |   |  |  |   |  |
| H4010a                                   | Vochtige heiden          | -        | -   | -   | -   | -   | <2%               | goed      | 4        | C   | C   | C   | C   | nee             | >           | +   | geen         |  |   |  |  |   |  |
| H4030                                    | Droge heiden             | -        | -   | -   | -   | -   | <2%               | matig     |          |     |     |     |     |                 | >           | +   |              |  |   |  |  |   |  |
| H6230                                    | Heischrale graslanden    | -        | -   | -   | -   | -   | -                 | -         |          |     |     |     |     |                 |             |     | geen         |  |   |  |  |   |  |
| H6410                                    | Blauwgrasland            | -        | -   | -   | -   | -   | -                 | -         |          |     |     |     |     |                 |             |     | geen         |  |   |  |  |   |  |
| H7140a                                   | Trilvenen                | -        | -   | -   | -   | -   | <2%               | matig     |          |     |     |     |     | nee             | >           | +   |              |  |   |  |  |   |  |
| H7150                                    | Pioniervegetaties met    | -        | -   | -   | -   | -   | -                 | -         |          |     |     |     |     |                 |             |     | geen         |  |   |  |  |   |  |
| H91E0                                    | Alluviale bossen met Els | -        | -   | -   | -   | -   | <2%               | goed      |          |     |     |     |     | nee             | =           | +   |              |  |   |  |  |   |  |

| Habitatrichtlijn bijlage II |               | SDF 2004 |     |     |      |     | Profielendoc 2006 |        | SDF 2011 |     |     |      |     | Ontwerp         |             |     | Richtl kader |  |
|-----------------------------|---------------|----------|-----|-----|------|-----|-------------------|--------|----------|-----|-----|------|-----|-----------------|-------------|-----|--------------|--|
| Soortnr                     | Soortnaam     | aant     | pop | con | isol | glo | pop               | status | aant     | pop | con | isol | glo | Selectie update | doel omv kw | 6:1 | 6:2          |  |
| <b>NATIONALE TOEVOEGING</b> |               |          |     |     |      |     |                   |        |          |     |     |      |     |                 |             |     |              |  |
| H1016                       | Zeggekorfslak | -        | -   | -   | -    | -   | 2-15%             | -      |          |     |     |      |     |                 | =           | +   |              |  |

| 1                                     |                          | 2             |     |     |     |     | 3                 |           |                 |      |     | 4            |     | 5   |  |  | 6 |  |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----------|-----------------|------|-----|--------------|-----|-----|--|--|---|--|
| Habitatrichtlijn bijlage I            |                          | SDF 2004-2012 |     |     |     |     | Profielendoc 2006 |           | Ontwerp         |      |     | Richtl kader |     |     |  |  |   |  |
| Typenr                                | Typenaam                 | cov           | rep | sur | con | glo | opp               | status    | Selectie update | doel | opp | kw           | 6:1 | 6:2 |  |  |   |  |
| <b>SELECTERENDE HABITATTYPEN</b>      |                          |               |     |     |     |     |                   |           |                 |      |     |              |     |     |  |  |   |  |
| H3130                                 | Zwak-gebufferde vennen   | 2             | A   | C   | B   | A   | >15%              | goed      | nee             | =    | +   | +            |     |     |  |  |   |  |
| H6410                                 | Blauwgrasland            | 2             | A   | B   | B   | A   | <2%               | goed      | 2-6% geo        | >    | +   | +            |     |     |  |  |   |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE HABITATTYPEN</b> |                          |               |     |     |     |     |                   |           |                 |      |     |              |     |     |  |  |   |  |
| H4010a                                | Vochtige heide           | 15            | A   | C   | B   | B   | 2-15%             | -         | nee             | =    | +   | +            |     |     |  |  |   |  |
| H4030                                 | Droge heide              | 8             | B   | C   | B   | B   | 2-15%             | -         |                 | >    | =   | +            |     |     |  |  |   |  |
| H5130                                 | Jeneverbesstruwelen      | 1             | B   | C   | C   | B   | -                 | -         |                 |      |     |              |     |     |  |  |   |  |
| H6120                                 | Stroomdalgraslanden      | 3             | D   | -   | -   | -   | -                 | bijzonder |                 | >    | +   | geen         |     |     |  |  |   |  |
| H6230                                 | Heischrale graslanden    | 1             | B   | C   | C   | C   | <2%               | goed      | nee             | =    | =   | +            |     |     |  |  |   |  |
| H91E0c                                | Alluviale bossen met Els | 5             | C   | C   | B   | B   | <2%               | goed      | nee             | =    | +   | +            |     |     |  |  |   |  |
| <b>NATIONALE TOEVOEGING</b>           |                          |               |     |     |     |     |                   |           |                 |      |     |              |     |     |  |  |   |  |
| H7150                                 | Snavelbies               | -             | -   | -   | -   | -   | 2-15%             | -         | nee             | =    | =   | geen         |     |     |  |  |   |  |

| Habitatrichtlijn bijlage II      |                      | SDF 2004-2012 |     |     |      |     | Profielendoc 2006 |        | Ontwerp         |      |     | Richtl kader |     |     |
|----------------------------------|----------------------|---------------|-----|-----|------|-----|-------------------|--------|-----------------|------|-----|--------------|-----|-----|
| Soortnr                          | Soortnaam            | aant          | pop | con | isol | glo | pop               | status | Selectie update | doel | omv | kw           | 6:1 | 6:2 |
| <b>SELECTERENDE SOORTEN</b>      |                      |               |     |     |      |     |                   |        |                 |      |     |              |     |     |
| H1163                            | Rivieronderpad       | p             | B   | A   | B    | A   | >15%              | -      |                 | =    | =   | +            | +   |     |
| <b>NIET-SELECTERENDE SOORTEN</b> |                      |               |     |     |      |     |                   |        |                 |      |     |              |     |     |
| H1149                            | Kleine modderkruiper | p             | C   | B   | B    | C   | -                 | -      |                 |      |     |              |     |     |
| H1831                            | Dr. waterweegbree IV | p             | C   | B   | A    | B   | -                 | -      |                 |      |     |              |     |     |

| 1                                |                          | 2             |     |     |     |     | 3                 |        |                 |      |     | 4            |     | 5    |  |  | 6 |  |
|----------------------------------|--------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------|-----------------|------|-----|--------------|-----|------|--|--|---|--|
| Habitatrichtlijn bijlage I       |                          | SDF 2004-2012 |     |     |     |     | Profielendoc 2006 |        | Ontwerp         |      |     | Richtl kader |     |      |  |  |   |  |
| Typenr                           | Typenaam                 | cov           | rep | sur | con | glo | opp               | status | Selectie update | doel | opp | kw           | 6:1 | 6:2  |  |  |   |  |
| <b>SELECTERENDE HABITATTYPEN</b> |                          |               |     |     |     |     |                   |        |                 |      |     |              |     |      |  |  |   |  |
| H9160                            | Eiken-Haagbeukenbossen   | 1             | C   | C   | B   | C   | >15%              | goed   |                 | >    | =   |              | +   | +    |  |  |   |  |
| H91E0c                           | Alluviale bossen met Els | 3             | B   | C   | B   | B   | <2%               | goed   | nee             | =    | =   |              | +   |      |  |  |   |  |
| <b>NATIONALE TOEVOEGING</b>      |                          |               |     |     |     |     |                   |        |                 |      |     |              |     |      |  |  |   |  |
| H9120                            | Hulst                    | -             | -   | -   | -   | -   | -                 | -      |                 |      |     |              |     | geen |  |  |   |  |
| H9190                            | Oude eikenbossen         | -             | -   | -   | -   | -   | <2%               | goed   | nee             | >    | +   |              |     | geen |  |  |   |  |

| 1                           |                  | 2             |     |     |      |     | 3                 |        | 4               |      |     | 5            |     | 6   |  |
|-----------------------------|------------------|---------------|-----|-----|------|-----|-------------------|--------|-----------------|------|-----|--------------|-----|-----|--|
| Habitatrichtlijn bijlage II |                  | SDF 2004-2012 |     |     |      |     | Profielendoc 2006 |        | Ontwerp         |      |     | Richtl kader |     |     |  |
| Soortnr                     | Soortnaam        | aant          | pop | con | isol | glo | pop               | status | Selectie update | doel | omv | kw           | 6:1 | 6:2 |  |
| <b>SELECTERENDE SOORTEN</b> |                  |               |     |     |      |     |                   |        |                 |      |     |              |     |     |  |
| H1166                       | Kamsalamander IV | p             | A   | A   | B    | A   | >15%              | -      |                 | >    | =   |              | +   | +   |  |

| 1                                     |                          | 2             |     | 3   |     |     |                   |        | 4               |      | 5  |              |     | 6 |  |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------|-----------------|------|----|--------------|-----|---|--|
| Habitatrichtlijn bijlage I            |                          | SDF 2004-2012 |     |     |     |     | Profielendoc 2006 |        | Ontwerp         |      |    | Richtl kader |     |   |  |
| Typenr                                | Typenaam                 | cov           | rep | sur | con | glo | opp               | status | Selectie update | doel |    | 6:1          | 6:2 |   |  |
|                                       |                          |               |     |     |     |     |                   |        |                 | opp  | kw |              |     |   |  |
| <b>SELECTERENDE HABITATTYPEN</b>      |                          |               |     |     |     |     |                   |        |                 |      |    |              |     |   |  |
| H3130                                 | Zwak-gebufferde vennen   | 10            | A   | C   | C   | A   | <2%               | goed   | nee             | =    | +  | +            |     |   |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE HABITATTYPEN</b> |                          |               |     |     |     |     |                   |        |                 |      |    |              |     |   |  |
| H4010a                                | Vochtige heiden          | 1             | B   | C   | C   | B   | <2%               | goed   | nee             | =    | =  | +            |     |   |  |
| H4030                                 | Droge heiden             | 1             | B   | C   | C   | B   | 2-15%             | -      |                 | >    | +  | +            |     |   |  |
| H6230                                 | Heischrale graslanden    | 1             | C   | C   | C   | C   | <2%               | matig  | nee             | =    | =  | +            |     |   |  |
| H6410                                 | Blauwgrasland            | 1             | C   | C   | C   | C   | <2%               | goed   | nee             | =    | =  | +            |     |   |  |
| H6430                                 | Zoomvormende ruigten     | 1             | D   | -   | -   | -   | -                 | -      | nee             |      |    |              |     |   |  |
| <b>NATIONALE TOEVOEGING</b>           |                          |               |     |     |     |     |                   |        |                 |      |    |              |     |   |  |
| H3160                                 | Dystrofe meren en vennen | -             | -   | -   | -   | -   | <2%               | matig  | nee             | =    | =  | geen         |     |   |  |
| H7150                                 | Pioniervegetaties met    | -             | -   | -   | -   | -   | -                 | -      |                 |      |    | geen         |     |   |  |

| 1                           |                           | 2             |     | 3   |      |     |                   |        | 4               |      | 5  |              |     | 6 |  |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-----|-----|------|-----|-------------------|--------|-----------------|------|----|--------------|-----|---|--|
| Habitatrichtlijn bijlage II |                           | SDF 2004-2012 |     |     |      |     | Profielendoc 2006 |        | Ontwerp         |      |    | Richtl kader |     |   |  |
| Soortnr                     | Soortnaam                 | aant          | pop | con | isol | glo | pop               | status | Selectie update | doel |    | 6:1          | 6:2 |   |  |
|                             |                           |               |     |     |      |     |                   |        |                 | omv  | kw |              |     |   |  |
| <b>SELECTERENDE SOORTEN</b> |                           |               |     |     |      |     |                   |        |                 |      |    |              |     |   |  |
| H1042                       | Gevlekte witsnuitlibel IV | 51-100        | A   | B   | A    | B   | >15%              | -      | 500             | =    | =  | +            | +   |   |  |

| 1  |                        | 2             |     | 3   |     |     |                   |        | 4               |      | 5   |              |     | 6    |  |
|--|------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------|-----------------|------|-----|--------------|-----|------|--|
| Habitatrichtlijn bijlage I               |                        | SDF 2004-2012 |     |     |     |     | Profielendoc 2006 |        | Ontwerp         |      |     | Richtl kader |     |      |  |
| Typenr                                   | Typenaam               | cov           | rep | sur | con | glo | opp               | status | Selectie update | doel | opp | kw           | 6:1 | 6:2  |  |
| <b>SELECTERENDE HABITATTYPEN</b>         |                        |               |     |     |     |     |                   |        |                 |      |     |              |     |      |  |
| H3130                                    | Zwak-gebufferde vennen | 20            | A   | C   | B   | A   | <2%               | goed   | nee             | =    | =   |              | +   |      |  |
| H7230                                    | Alkalisch laagveen     | 20            | A   | C   | B   | B   | <2%               | goed   |                 | >    | +   |              | +   | +    |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE HABITATTYPEN</b>    |                        |               |     |     |     |     |                   |        |                 |      |     |              |     |      |  |
| H4010a                                   | Vochtige heiden        | 20            | B   | C   | B   | B   | <2%               | goed   | nee             | =    | =   |              | +   |      |  |
| <b>NATIONALE TOEVOEGINGEN - geen SDF</b> |                        |               |     |     |     |     |                   |        |                 |      |     |              |     |      |  |
| H6410                                    | Blauwgraslanden        | -             | -   | -   | -   | -   | -                 | -      |                 |      |     |              |     | geen |  |
| H7150                                    | Pioniervegetaties met  | -             | -   | -   | -   | -   | -                 | -      |                 |      |     |              |     | geen |  |

| 1                                     |                           | 2             |     |     |     |     | 3                 |        |                 |      |     | 4            |      | 5   |  |  | 6 |  |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------|-----------------|------|-----|--------------|------|-----|--|--|---|--|
| Habitatrichtlijn bijlage I            |                           | SDF 2004-2012 |     |     |     |     | Profielendoc 2006 |        | Ontwerp         |      |     | Richtl kader |      |     |  |  |   |  |
| Typenr                                | Typenaam                  | cov           | rep | sur | con | glo | opp               | status | Selectie update | doel | opp | kw           | 6:1  | 6:2 |  |  |   |  |
| <b>SELECTERENDE HABITATTYPEN</b>      |                           |               |     |     |     |     |                   |        |                 |      |     |              |      |     |  |  |   |  |
| H2310                                 | Stuifzanden met Struikhei | 8             | A   | C   | B   | B   | 2-15%             | -      | nee             | >    | =   | +            | +    |     |  |  |   |  |
| H7120                                 | Herstellend hoogveen      | 30            | A   | B   | C   | A   | 2-15%             | -      | nee             | =    | +   | +            |      |     |  |  |   |  |
| H91D0                                 | Veenbossen                | 5             | B   | B   | C   | B   | <2%               | goed   | 2-6%            | >    | =   | +            | +    |     |  |  |   |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE HABITATTYPEN</b> |                           |               |     |     |     |     |                   |        |                 |      |     |              |      |     |  |  |   |  |
| H3130                                 | Zwak-gebufferde vennen    | 1             | B   | C   | B   | B   | <2%               | goed   | nee             | =    | +   | +            |      |     |  |  |   |  |
| H4010a                                | Vochtige heiden           | 8             | A   | C   | B   | B   | 2-15%             | -      | nee             | >    | =   | +            | +    |     |  |  |   |  |
| H5130                                 | Jeneverbesstruwelen       | 1             | B   | C   | C   | C   | 2-15%             | -      |                 | =    | +   | +            |      |     |  |  |   |  |
| <b>NATIONALE TOEVOEGING</b>           |                           |               |     |     |     |     |                   |        |                 |      |     |              |      |     |  |  |   |  |
| H4030                                 | Droge heiden              | -             | -   | -   | -   | -   | -                 | -      |                 |      |     |              | geen |     |  |  |   |  |
| H7110                                 | Actief hoogveen           | -             | -   | -   | -   | -   | <2%               | goed   | 15-30%          | >    | +   | +            | +    |     |  |  |   |  |
| H7230                                 | Alkalische laagveen       | -             | -   | -   | -   | -   | -                 | -      |                 |      |     |              | geen |     |  |  |   |  |
| H91E0                                 | Alluviale bossen met Els  | -             | -   | -   | -   | -   | -                 | -      |                 |      |     |              | geen |     |  |  |   |  |

| 1                                |                     | 2             |     |     |      |     | 3                 |        | 4               |      | 5   |              |     | 6   |  |
|----------------------------------|---------------------|---------------|-----|-----|------|-----|-------------------|--------|-----------------|------|-----|--------------|-----|-----|--|
| Habitatrichtlijn bijlage II      |                     | SDF 2004-2012 |     |     |      |     | Profielendoc 2006 |        | Ontwerp         |      |     | Richtl kader |     |     |  |
| Soortnr                          | Soortnaam           | aant          | pop | con | isol | glo | pop               | status | Selectie update | doel | omv | kw           | 6:1 | 6:2 |  |
| <b>SELECTERENDE SOORTEN</b>      |                     |               |     |     |      |     |                   |        |                 |      |     |              |     |     |  |
| H1145                            | Grote modderkruiper | p             | B   | A   | B    | A   | >15%              | -      |                 | =    | =   | +            | +   |     |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE SOORTEN</b> |                     |               |     |     |      |     |                   |        |                 |      |     |              |     |     |  |
| H1166                            | Kamsalamander IV    | p             | C   | C   | B    | C   | 2-15%             | -      | nee             | =    | =   | +            | +   |     |  |

| 1                                     |                          | 2                    |     |     |     |     | 3                        |        |                        |      |     | 4                   |     | 5   |  |  | 6 |  |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|--------|------------------------|------|-----|---------------------|-----|-----|--|--|---|--|
| <b>Habitatrichtlijn bijlage I</b>     |                          | <b>SDF 2004-2012</b> |     |     |     |     | <b>Profielendoc 2006</b> |        | <b>Ontwerp</b>         |      |     | <b>Richtl kader</b> |     |     |  |  |   |  |
| Typenr                                | Typenaam                 | cov                  | rep | sur | con | glo | opp                      | status | <b>Selectie update</b> | doel | opp | kw                  | 6:1 | 6:2 |  |  |   |  |
| <b>SELECTERENDE HABITATTYPEN</b>      |                          |                      |     |     |     |     |                          |        |                        |      |     |                     |     |     |  |  |   |  |
| H4010a                                | Vochtige heiden          | 5                    | C   | C   | C   | C   | <2%                      | goed   | <2%, grens             | =    | +   | +                   |     |     |  |  |   |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE HABITATTYPEN</b> |                          |                      |     |     |     |     |                          |        |                        |      |     |                     |     |     |  |  |   |  |
| H3130                                 | Zwak-gebufferde vennen   | 1                    | B   | C   | B   | B   | <2%                      | goed   | nee                    | =    | +   | +                   |     |     |  |  |   |  |
| H4030                                 | Droge heiden             | 5                    | C   | C   | B   | C   | <2%                      | matig  |                        | =    | =   | +                   |     |     |  |  |   |  |
| H91D0                                 | Veenbosen                | 5                    | C   | C   | C   | C   | <2%                      | goed   | nee                    | =    | =   | +                   |     |     |  |  |   |  |
| <b>NATIONALE TOEVOEGINGEN</b>         |                          |                      |     |     |     |     |                          |        |                        |      |     |                     |     |     |  |  |   |  |
| H3160                                 | Dystrofe meren en poelen | -                    | -   | -   | -   | -   | <2%                      | goed   | nee                    | =    | =   | geen                |     |     |  |  |   |  |
| H7110                                 | Actief hoogveen          | -                    | -   | -   | -   | -   | <2%                      | goed   | ontwikkeling           |      |     | geen                |     |     |  |  |   |  |
| H7120                                 | Herstellend hoogveen     | -                    | -   | -   | -   | -   | <2%                      | goed   | nee                    | =    | +   | geen                |     |     |  |  |   |  |

| <b>Habitatrichtlijn bijlage II</b> |                  | <b>SDF 2004-2012</b> |     |     |      |     | <b>Profielendoc 2006</b> |        | <b>Ontwerp</b>         |      |     | <b>Richtl kader</b> |     |     |
|------------------------------------|------------------|----------------------|-----|-----|------|-----|--------------------------|--------|------------------------|------|-----|---------------------|-----|-----|
| Soortnr                            | Soortnaam        | aant                 | pop | con | isol | glo | pop                      | status | <b>Selectie update</b> | doel | omv | kw                  | 6:1 | 6:2 |
| <b>NIET-SELECTERENDE SOORTEN</b>   |                  |                      |     |     |      |     |                          |        |                        |      |     |                     |     |     |
| H1166                              | Kamsalamander IV | p                    | C   | A   | C    | B   | <2%                      | -      | nee                    | =    | +   | +                   |     |     |



| 1  |                          | 2             |     |     |     |     | 3                 |        |                 |      |     | 4            |      | 5   |  |  | 6 |  |
|--|--------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------|-----------------|------|-----|--------------|------|-----|--|--|---|--|
| Habitatrichtlijn bijlage I               |                          | SDF 2004-2012 |     |     |     |     | Profielendoc 2006 |        | Ontwerp         |      |     | Richtl kader |      |     |  |  |   |  |
| Typenr                                   | Typenaam                 | cov           | rep | sur | con | glo | opp               | status | Selectie update | doel | opp | kw           | 6:1  | 6:2 |  |  |   |  |
| <b>SELECTERENDE HABITATTYPEN</b>         |                          |               |     |     |     |     |                   |        |                 |      |     |              |      |     |  |  |   |  |
| H91D0                                    | Veenbossen               | 7             | B   | C   | B   | C   | <2%               | goed   | 2-6%, geo       | >    | =   | +            |      |     |  |  |   |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE HABITATTYPEN</b>    |                          |               |     |     |     |     |                   |        |                 |      |     |              |      |     |  |  |   |  |
| H4010a                                   | Vochtige heiden          | 5             | B   | C   | B   | B   | <2%               | goed   | nee             | =    | =   | +            |      |     |  |  |   |  |
| H4030                                    | Droge heiden             | 1             | C   | C   | B   | C   | <2%               | goed   |                 | =    | =   | +            |      |     |  |  |   |  |
| H6230                                    | Heischrale graslanden    | 1             | C   | C   | B   | C   | <2%               | goed   | >2%             | =    | =   | +            | +    |     |  |  |   |  |
| H7120                                    | Herstellend hoogveen     | 35            | C   | C   | B   | C   | <2%               | goed   | <2%, grens      | =    | +   | +            |      |     |  |  |   |  |
| H91E0                                    | Alluviale bossen met Els | 2             | D   | -   | -   | -   | <2%               | matig  | nee             | >    | +   |              | geen |     |  |  |   |  |
| <b>NATIONALE TOEVOEGINGEN - geen SDF</b> |                          |               |     |     |     |     |                   |        |                 |      |     |              |      |     |  |  |   |  |
| H7110                                    | Actief hoogveen          | -             | -   | -   | -   | -   | -                 | -      |                 |      |     |              | geen |     |  |  |   |  |
| H7150                                    | Pioniervegetaties met    | -             | -   | -   | -   | -   | -                 | -      |                 |      |     |              | geen |     |  |  |   |  |

| 1                                |                  | 2             |     |     |      |     | 3                 |        | 4               |      | 5   |              |     | 6   |  |
|----------------------------------|------------------|---------------|-----|-----|------|-----|-------------------|--------|-----------------|------|-----|--------------|-----|-----|--|
| Habitatrichtlijn bijlage II      |                  | SDF 2004-2012 |     |     |      |     | Profielendoc 2006 |        | Ontwerp         |      |     | Richtl kader |     |     |  |
| Soortnr                          | Soortnaam        | aant          | pop | con | isol | glo | pop               | status | Selectie update | doel | omv | kw           | 6:1 | 6:2 |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE SOORTEN</b> |                  |               |     |     |      |     |                   |        |                 |      |     |              |     |     |  |
| H1166                            | Kamsalamander IV | p             | C   | A   | B    | B   | <2%               | -      | nee             | =    | =   | +            |     |     |  |

| 1                                     |                        | 2        |     | 3a  |     |     |                   |      | 4        |     | 3b  |     |     |                 |             | 5               |     | 6 |  |
|---------------------------------------|------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-------------------|------|----------|-----|-----|-----|-----|-----------------|-------------|-----------------|-----|---|--|
| Habitatrichtlijn bijlage I            |                        | SDF 2004 |     |     |     |     | Profielendoc 2006 |      | SDF 2011 |     |     |     |     | Aanwijzing      |             | Richtlijn kader |     |   |  |
| Typenr                                | Typenaam               | cov      | rep | sur | con | glo | opp status        |      | cov      | rep | sur | con | glo | Selectie update | doel opp kw | 6:1             | 6:2 |   |  |
| <b>SELECTERENDE HABITATTYPEN</b>      |                        |          |     |     |     |     |                   |      |          |     |     |     |     |                 |             |                 |     |   |  |
| H3150                                 | Meren met Krabbescheer | 95       | A   | A   | B   | B   | >15%              | goed | 20       | C   | B   | C   | C   | 6-15%           | >           | +               | +   | + |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE HABITATTYPEN</b> |                        |          |     |     |     |     |                   |      |          |     |     |     |     |                 |             |                 |     |   |  |
| H6430                                 | Zoomvormende ruigten   | 2        | C   | C   | B   | C   | 2-15%             | -    | 0.1      | C   | C   | C   | C   | nee             | =           | =               | +   |   |  |
| H6510                                 | Stroomdalgraslanden    | 1        | B   | C   | B   | B   | <2%               | goed | 0.8      | B   | C   | A   | B   | nee             | >           | +               | +   |   |  |

| Habitatrichtlijn bijlage II      |                      | SDF 2004 |     |     |      |     | Profielendoc 2006 |   | SDF 2011 |     |     |      |     | Aanwijzing      |             | Richtlijn kader |     |
|----------------------------------|----------------------|----------|-----|-----|------|-----|-------------------|---|----------|-----|-----|------|-----|-----------------|-------------|-----------------|-----|
| Soortnr                          | Soortnaam            | aant     | pop | con | isol | glo | pop status        |   | aant     | pop | con | isol | glo | Selectie update | doel omv kw | 6:1             | 6:2 |
| <b>NIET-SELECTERENDE SOORTEN</b> |                      |          |     |     |      |     |                   |   |          |     |     |      |     |                 |             |                 |     |
| H1099                            | Rivierprik           | p        | C   | B   | C    | C   | -                 | - |          |     |     |      |     |                 |             |                 |     |
| H1134                            | Bittervoorn          | p        | C   | C   | C    | C   | -                 | - |          |     |     |      |     |                 |             |                 |     |
| H1149                            | Kleine modderkruiper | p        | C   | B   | C    | C   | <2%               | - | >10k     | A   | A   | C    | A   | nee             | =           | =               | +   |
| H1163                            | Rivierdonderpad      | p        | C   | C   | C    | C   | 2-15%             | - | r        | B   | A   | C    | B   | nee             | =           | =               | +   |
| H1318                            | Meervleermuis IV     | p        | C   | B   | B    | C   | <2%               | - | p        | B   | B   | C    | B   | nee             | =           | =               | +   |
| <b>NATIONALE TOEVOEGING</b>      |                      |          |     |     |      |     |                   |   |          |     |     |      |     |                 |             |                 |     |
| H1145                            | Grote modderkruiper  | -        | -   | -   | -    | -   | <2%               | - | p        | C   | C   | C    | C   | nee             | =           | =               | +   |

| Vogelrichtlijn                   |                   | SDF 2004 |     |     |      |     | WPE 2004 | SOVON 2005 |      | SDF 2011 |     |     |      |     | Aanwijzing |      | Richtlijn kader |   |     |
|----------------------------------|-------------------|----------|-----|-----|------|-----|----------|------------|------|----------|-----|-----|------|-----|------------|------|-----------------|---|-----|
| Soortnr                          | Soortnaam         | aant     | pop | con | isol | glo | 1%       | aant       | rank | aant     | pop | con | isol | glo | doel       | aant | omv kw          | 3 | 6:2 |
| <b>SELECTERENDE SOORTEN</b>      |                   |          |     |     |      |     |          |            |      |          |     |     |      |     |            |      |                 |   |     |
| A041                             | Kolgans           | 7246     | C   | A   | C    | B   | 10000    | 15000      |      | 15000    | B   | A   | C    | B   | 740        | =    | =               | + | +   |
| A043                             | Grauwe gans       | 3208     | B   | A   | C    | B   | 5000     | 630        |      | 630      | C   | A   | C    | C   | 630        | =    | =               | + |     |
| A059                             | Tafeleend         | 3643     | B   | B   | C    | B   | 3500     | 240        |      | 240      | C   | B   | C    | C   | 240        | =    | =               | + |     |
| A197                             | Zwarte stern (1)  | 313      | B   | B   | C    | B   | 7500     | 0          | 5    | 10       | C   | A   | B    | B   | 10         | =    | =               | + |     |
| <b>NIET-SELECTERENDE SOORTEN</b> |                   |          |     |     |      |     |          |            |      |          |     |     |      |     |            |      |                 |   |     |
| A005                             | Fuut              | 503      | C   | B   | C    | C   | 3600     | 170        |      | 170      | C   | B   | C    | C   | 170        | =    | =               | + |     |
| A017                             | Aalscholver       | 1546     | B   | B   | C    | B   | 1000     | 330        |      | 330      | C   | A   | C    | C   | 330        | =    | =               | + |     |
| A021                             | Roerdomp (1)      | 5p       | B   | B   | C    | B   | 65       | 3p         | 15   | 3p       | C   | C   | C    | C   | >6p        | >    | +               | + |     |
| A029                             | Purperreiger (1)  | 25p      | B   | C   | A    | B   | 120      | 9p         | 9    | 9p       | B   | C   | A    | B   | >20p       | >    | +               | + |     |
| A034                             | Lepelaar (1)      | 30       | C   | B   | A    | C   | 110      | 3          | 18   | 3        | C   | A   | B    | B   | 3          | =    | =               | + |     |
| A037                             | Kleine zwaan (1)  | 45       | C   | B   | C    | C   | 200      | 2          | 21   | 2        | C   | B   | B    | B   | 2          | =    | =               | + |     |
| A050                             | Smient            | 6397     | C   | B   | C    | C   | 15000    | 1300       |      | 1300     | C   | A   | C    | C   | 1300       | =    | =               | + |     |
| A051                             | Krakeend          | 73       | C   | B   | C    | C   | 600      | 90         |      | 90       | C   | A   | C    | C   | 90         | =    | =               | + |     |
| A052                             | Wintertaling      | 994      | C   | B   | C    | C   | 5000     | 470        |      | 470      | C   | A   | C    | C   | 470        | =    | =               | + |     |
| A054                             | Pijlstaart        | 211      | C   | B   | C    | C   | 600      | 10         |      | 10       | C   | A   | C    | C   | 10         | =    | =               | + |     |
| A056                             | Slobeend          | 84       | C   | B   | C    | C   | 400      | 10         |      | 10       | C   | A   | C    | C   | 10         | =    | =               | + |     |
| A061                             | Kuifeend          | 7502     | B   | B   | C    | B   | 12000    | 1700       |      | 1700     | C   | B   | C    | C   | 1700       | =    | =               | + |     |
| A119                             | Porceleinhoen (1) | 5p       | B   | C   | C    | B   | 10000    | 5p         | 13   | 5        | B   | C   | C    | C   | >7p        | >    | +               | + |     |
| A125                             | Meerkoet          | 4023     | C   | B   | C    | C   | 17500    | 1800       |      | 1800     | C   | A   | C    | C   | 1800       | =    | =               | + |     |
| A298                             | Grote karekiet    | 41p      | A   | C   | A    | B   | nvt      | 35p        |      | 35p      | B   | C   | A    | B   | >40p       | >    | +               | + |     |
| <b>NATIONALE TOEVOEGINGEN</b>    |                   |          |     |     |      |     |          |            |      |          |     |     |      |     |            |      |                 |   |     |
| A039                             | Toendrarietgans   | -        | -   | -   | -    | -   | 6000     | 2000       |      | 2000     | C   | A   | C    | C   | geen       | =    | =               | + |     |
| A156                             | Grutto            | -        | -   | -   | -    | -   | 1700     | 700        |      | 700      | C   | B   | C    | C   | geen       | =    | =               | + |     |
| A292                             | Snor              | -        | -   | -   | -    | -   | nvt      | 27p        |      | 27p      | C   | C   | B    | C   | >50p       | >    | +               | + |     |
| A295                             | Rietzanger        | -        | -   | -   | -    | -   | nvt      | 270p       |      | 270p     | C   | A   | B    | B   | >270p      | =    | =               | + |     |

N.B. als er geen duidelijkheid kom over het aantal Kolganszen is het maar de vraag of het gebied kwalificeert voor enige vogelsoort; ergo het is twijfelachtig of het nog een SPA is.

| 1                                |                   | 2        |                           | 3a  |      |     |       |       | 4    |          |     | 3b  |      |     |            |     | 5  |        |     | 6 |  |
|----------------------------------|-------------------|----------|---------------------------|-----|------|-----|-------|-------|------|----------|-----|-----|------|-----|------------|-----|----|--------|-----|---|--|
| Vogelrichtlijn                   |                   | SDF 2004 |                           |     |      |     | WPE   | SOVON |      | SDF 2011 |     |     |      |     | Aanwijzing |     |    | Richtl |     |   |  |
| Soortnr                          | Soortnaam         | aant     | pop                       | con | isol | glo | 2004  | 2005  |      | aant     | pop | con | isol | glo | doel       |     |    | kader  |     |   |  |
|                                  |                   |          |                           |     |      |     | 1%    | aant  | rank |          |     |     |      |     | aant       | omv | kw | 3      | 6:2 |   |  |
| <b>SELECTERENDE SOORTEN</b>      |                   |          |                           |     |      |     |       |       |      |          |     |     |      |     |            |     |    |        |     |   |  |
| A017                             | Aalscholver       | 2388     |                           |     |      |     | 1000  | 870   |      | 870      | B   | B   | C    | B   | 870        | =   | =  | +      |     |   |  |
| A037                             | Kleine zwaan (1)  | 192      | codering niet beschikbaar |     |      |     | 200   | 1500  | ?    | 1500     | B   | B   | B    | B   | 5          | =   | =  | +      | +   |   |  |
| A061                             | Kuifeend          | 12677    |                           |     |      |     | 12000 | 4500  |      | 4500     | B   | A   | C    | B   | 4500       | =   | =  | +      |     |   |  |
| A190                             | Reuzenstern (1)   | 17       |                           |     |      |     | 95    | 10    | 3    | 10       | B   | B   | B    | B   | 10         | =   | =  | +      | +   |   |  |
| <b>NIET-SELECTERENDE SOORTEN</b> |                   |          |                           |     |      |     |       |       |      |          |     |     |      |     |            |     |    |        |     |   |  |
| A005                             | Fuut              | 645      | codering niet beschikbaar |     |      |     | 3600  | 350   |      | 350      | C   | B   | C    | C   | 350        | =   | =  | +      |     |   |  |
| A021                             | Roerdomp (1)      | 2        | codering niet beschikbaar |     |      |     | 65    | 3p    | 16   | 3p       | C   | C   | C    | C   | >5p        | >   | +  | +      |     |   |  |
| A034                             | Lepelaar (1)      | 11       | codering niet beschikbaar |     |      |     | 110   | 8     | 15   | 8        | C   | A   | B    | B   | 8          | =   | =  | +      |     |   |  |
| A039                             | Toendrarietgans   | -        | codering niet beschikbaar |     |      |     | 6000  | 5500  |      | 5500     | B   | A   | C    | B   | geen       | =   | =  | +      |     |   |  |
| A041                             | Kolgans           | 1398     | codering niet beschikbaar |     |      |     | 10000 | 6000  |      | 6000     | C   | A   | C    | C   | 220        | =   | =  | +      |     |   |  |
| A043                             | Grauwe gans       | 446      | codering niet beschikbaar |     |      |     | 5000  | 680   |      | 680      | C   | A   | C    | C   | 680        | =   | =  | +      |     |   |  |
| A051                             | Krakeend          | 73       | codering niet beschikbaar |     |      |     | 600   | 160   |      | 160      | C   | A   | C    | C   | 160        | =   | =  | +      |     |   |  |
| A052                             | Wintertaling      | 404      | codering niet beschikbaar |     |      |     | 5000  | 360   |      | 360      | C   | A   | C    | C   | 360        | =   | =  | +      |     |   |  |
| A054                             | Pijlstaart        | 62       | codering niet beschikbaar |     |      |     | 600   | 50    |      | 50       | C   | A   | C    | C   | 50         | =   | =  | +      |     |   |  |
| A059                             | Tafeleend         | 3206     | codering niet beschikbaar |     |      |     | 3500  | 350   |      | 350      | C   | A   | C    | C   | 350        | =   | =  | +      |     |   |  |
| A068                             | Nonnetje (1)      | 79       | codering niet beschikbaar |     |      |     | 400   | 30    | 5-7  | 30       | B   | B   | B    | B   | 30         | =   | =  | +      | +   |   |  |
| A070                             | Grote zaagbek     | 258      | codering niet beschikbaar |     |      |     | 2700  | 70    |      | 70       | B   | B   | C    | B   | 70         | =   | =  | +      |     |   |  |
| A094                             | Visarend (1)      | 1        | codering niet beschikbaar |     |      |     | nvt   | 3     | 2    | 3        | B   | A   | C    | B   | 3          | =   | =  | +      | +   |   |  |
| A119                             | Porceleinhoen (1) | 3        | codering niet beschikbaar |     |      |     | 10000 | 2p    | 22   | 2p       | C   | C   | C    | C   | >4p        | >   | +  | +      |     |   |  |
| A125                             | Meerkoet          | 3489     | codering niet beschikbaar |     |      |     | 17500 | 1700  |      | 1700     | C   | A   | C    | C   | 1700       | =   | =  | +      |     |   |  |
| A156                             | Grutto            | 692      | codering niet beschikbaar |     |      |     | 1700  | 20    |      | 400      | C   | B   | C    | C   | 20         | =   | =  | +      |     |   |  |
| A298                             | Grote karekiet    | 55       | codering niet beschikbaar |     |      |     | nvt   | 37p   |      | 37p      | B   | C   | A    | B   | >40p       | >   | +  | +      |     |   |  |

kolom 3b: aant, onverklaarbaar verschil tussen SOVON 2005 en SDF 2011

## DISCUSSIE GEGEVENS GEBIEDEN

De factsheets van de gebieden laten in detail zien wat de richtlijnverplichtingen zijn én hoe groot de afwijking daarvan is bij de Nederlandse uitvoering. Dit is het gevolg van twee fundamentele afwijkingen" bij de uitvoering van richtlijnverplichtingen, i.c. het vaststellen van doelstellingen en daaraan gekoppelde maatregelen.

Ten eerste worden in de Profielendocumenten (2006, 2009) andere criteria voor het vaststellen van de staat van instandhouding van habitattypen en soorten gehanteerd dan bij het vaststellen van de ecologische codering op het SDF (43% van de typeringen in Profielendocument wijkt af van de SDF-gegevens). Daar kan nog aan worden toegevoegd dat vrijwel alle habitattypen van bijlage I en soorten van bijlage II zich, in de optiek van het Ministerie van LNV/EL&I), in een zeer ongunstige staat van instandhouding bevinden.

In de tweede plaats vormen deze afwijkende criteria de basis voor het al eerder genoemde beleid van "landelijke doelstellingen" waaraan (nationale) prioriteit wordt toegekend boven de gebiedsverplichtingen ingevolge de richtlijnen.

Dit leidt tot een aanzienlijke verzwaring van doelstellingen en maatregelen t.o.v. de richtlijnverplichtingen, hetgeen duidelijk tot uiting komt in de factsheets en de Tabellen 1 en 2. Voor habitattypen van bijlage I betreft de verzwaring 75% van de gevallen, voor habitats van soorten van bijlage II is dit 43%.

De richtlijnen kennen geen verbod om meer te doen dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van het "effect util". Echter, het zou de overheid sieren om over deze extra's volledige duidelijkheid te verschaffen door ze buiten het werkingskader van de richtlijnen te brengen én de in- en uitvoering daarvan onderdeel te maken van politieke besluitvorming.

**Hoe dan ook, alle extra's (nationale koppen) dienen uit de Ontwerp- en Aanwijzingsbesluiten te worden verwijderd.**

Opvallend is het grote aantal wijzigingen in de selecterende habitattypen en vogelsoorten, dat sinds 2004 is doorgevoerd. Tabel 3 geeft hiervan een overzicht per gebied.

De wijzigingen leiden ertoe dat 27% van de selecterende habitattypen en 48% van de selecterende vogelsoorten onder een ander werkingskader van de richtlijnen zijn komen te vallen: artikel 6, tweede lid van de Habitatrictlijn, zou hierop niet meer van toepassing zijn, dus ook geen passende beoordeling. Vanwege het ontbreken van geautoriseerde wetenschappelijke, en met het SDF te vergelijken, gegevens is niet te bepalen of deze herschikking het gevolg is van achteruitgang van de kwaliteit van van de habitattypen van bijlage I en habitats van soorten van bijlage II. Bij de vogelsoorten is duidelijk, uit vergelijking van SOVON-gegevens, dat in vrijwel alle gevallen sprake is van een achteruitgang in aantallen. Helaas is de onder de richtlijn verplichte permanente monitoring van de staat van instandhouding van de elementen in de gebieden, die oorzaken van achteruitgang zou kunnen helpen opsporen, niet omgezet in de Nederlandse wetgeving.

De voorlopige conclusie moet zijn dat de Nederlandse overheid naar alle waarschijnlijkheid in gebreke is gebleven de gebiedsbeschermingsverplichtingen van de Habitatrictlijn, na te komen.

**Het is tevens de vraag of de Nederlandse wijze van herdefinitie van belangrijkste gebieden voor habitattypen of soorten zonder meer geaccepteerd zou worden door het Europese Hof van Justitie.**

Strijdigheid met het uitvoeren van de verplichtingen van artikel 6, tweede en derde lid, van de Habitatrictlijn, ligt hierbij in meerdere gevallen voor de hand. Voorbeelden zijn Wieden (H7210), Boetelerveld (H4010A), Lemselermaten (H3130), Dinkelland (H3130) en Lonnekermeer (H3130).

**Tabel 3** Wijzigingen in selecterende habitattypen van bijlage I en vogelsoorten

|    |                              | Habitatrichtlijn |            |          | Vogelrichtlijn |            |           |
|----|------------------------------|------------------|------------|----------|----------------|------------|-----------|
|    |                              | bijlage I        |            |          |                |            |           |
|    |                              | 2004             | af         | bij      | 2004           | af         | bij       |
| 34 | Weerribben                   | 3                |            | 2        | 2              | 2          | 1         |
| 35 | Wieden                       | 5                | 2          |          | 7              | 3          | 5         |
| 36 | Zwarte Water & Vecht         | 2                |            |          | 2              | 2          | 1         |
| 37 | Olde Maten & Veerslootlanden | 1                |            |          |                |            |           |
| 38 | Uiterwaarden IJssel          | 6                |            |          | 9              | 2          | 3         |
| 39 | Vecht en Beneden Regge       | 3                |            | 1        |                |            |           |
| 40 | Engbertsdijkvenen            | 1                |            | 1        | 1              |            |           |
| 41 | Boetelerveld                 | 1                | 1          |          |                |            |           |
| 42 | Sallandse Heuvelrug          | 1                |            |          | 2              | 1          |           |
| 43 | Wierdense Veld               | 0                |            | 2        |                |            |           |
| 44 | Borkeld                      | 2                |            |          |                |            |           |
| 45 | Springendal & Dal van de     | 2                |            |          |                |            |           |
| 46 | Bergvennen & Brecklenkamp-   | 1                |            | 1        |                |            |           |
| 47 | Agelerbroek & Volterbroek    | 1                |            |          |                |            |           |
| 48 | Lemselermaten                | 2                | 1          |          |                |            |           |
| 49 | Dinkelland                   | 2                | 2          |          |                |            |           |
| 50 | Landgoederen Oldenzaal       | 2                | 1          |          |                |            |           |
| 51 | Lonnekermeer                 | 1                | 1          |          |                |            |           |
| 52 | Boddenbroek                  | 2                | 1          |          |                |            |           |
| 53 | Buurserzand & Haaksberger-   | 3                | 2          | 1        |                |            |           |
| 54 | Witte Veen                   | 1                |            |          |                |            |           |
| 55 | Aamsveen                     | 1                | 1          | 1        |                |            |           |
| 74 | Zwarte Meer                  | 1                |            |          | 4              | 3          |           |
| 75 | Ketelmeer & Vossemeer        |                  |            |          | 4              | 2          | 1         |
|    | <b>totaal 2004</b>           | <b>44</b>        |            |          | <b>31</b>      |            |           |
|    | <b>verwijderd</b>            |                  | <b>12</b>  |          |                | <b>15</b>  |           |
|    |                              |                  | <b>27%</b> |          |                | <b>48%</b> |           |
|    | <b>toegevoegd</b>            |                  |            | <b>9</b> |                |            | <b>11</b> |

*Update SDF*

Sinds 2004 is voor 7 van de 8 Overijsselse vogelrichtlijngebieden de informatie van het SDF gewijzigd (4x in 2007, 3x in 2011). Aanpassing van het SDF voor habitatrichtlijngebieden is in slechts 3 van de 23 gebieden doorgevoerd (3x in 2011). Voor het grootste deel van de gebieden dateert de officiële (en juridisch bepalende) informatie uit 2004, terwijl in elke nieuwe versie van documenten wijzigingen te voorschijn komen. Gegevens over de nationaal toegevoegde habitattypen en soorten zijn in geen enkel 2004-SDF te vinden - en dat terwijl in elk beheerplantraject daarvoor gebiedsdoelstellingen worden geformuleerd, meestentijds op geleide van concept-ontwerpbesluiten.

Tot slot: bij vrijwel alle gebieden is in Tabel 2 aangegeven welk oppervlak van het gebied bestaat uit agrarische gronden. Dit percentage is vermeld op het SDF. **Vanuit de richtlijn bestaat er geen enkele verplichting dergelijke gronden om te vormen naar natuur.** Sterker nog, als uitvloeisel van de verplichtingen van artikel 6, eerste lid, van de Habitatrichtlijn, dient door middel van juridisch houdbare overeenkomsten te worden vastgelegd wat de rechten en plichten van gebruikers en eigenaren binnen een gebied zijn. De Nederlandse drang om alles binnen de grenzen van een gebied tot natuur te verklaren en grootschalige her-inrichting na te streven, daarmee tegelijkertijd de **eigenaren en gebruikers rechteloos te verklaren**, is geen richtlijnverplichting, uitvoering van plannen van terreinbeheerders en het stapelen van de EHS bovenop richtlijngebieden: **er is sprake van volstrekte strijdigheid met de doelstellingen van de richtlijnen.**